

### Tamanhos mínimos para captura de peixes

Nome popular	Nome científico	Tamanho (cm)
Acari	<i>Loricaria lentiginosa</i> <sup>v</sup> , <i>L. carinata</i> <sup>i</sup> = <i>L. cataphracta</i> <sup>v</sup>	30
Barbado	<i>Pinirampus pinirampu</i>	50
Cascudo	<i>Magalancistrus aculeatus</i> <sup>i</sup> = <i>M. parananus</i> <sup>v</sup>	40
Cascudo-preto	<i>Rhinelepis aspera</i>	30
Corvina	<i>Pachyurus francisci</i>	30
Corvina	<i>Pachyurus squamipennis</i>	30
Curimatã-pacu	<i>Prochilodus marggravii</i> <sup>i</sup> = <i>P. argenteus</i> <sup>v</sup>	40
Curimatã-piôa	<i>Prochilodus affinis</i> <sup>i</sup> = <i>P. costatus</i> <sup>v</sup>	30
Curimba, Curimatá, Curimatã	<i>Prochilodus scrofa</i> <sup>i</sup> = <i>P. lineatus</i> <sup>v</sup> , <i>P. vimboides</i> <sup>v</sup> , <i>P. hartii</i> <sup>v</sup>	30
Dourado	<i>Salminus maxillosus</i> <sup>i</sup> = <i>S. brasiliensis</i> <sup>v</sup> , <i>S. franciscanus</i> <sup>v</sup>	60
Mandi-amarelo	<i>Pimelodus maculatus</i>	25
Mandiaçu	<i>Duopalatinus emarginatus</i>	30
Matrinxã	<i>Brycon lundii</i> <sup>i</sup> = <i>B. orthotaenia</i> <sup>v</sup>	25
Pacamã	<i>Lophosilurus alexandri</i>	40
Pacamã, Peixe-sapo	<i>Pseudopimelodus fowleri</i> <sup>i</sup> = <i>Cephalosilurus fowleri</i> <sup>v</sup> , <i>Pseudopimelodus zungaro</i> <sup>i</sup>	30
Pacu, Pacu peva, Pacu prata	<i>Myleus tiete</i> , <i>M. micans</i>	40
Pacu-caranha	<i>Piaractus mesopotamicus</i>	30
Piabanha	<i>Brycon devillei</i> , <i>B. ferox</i> , <i>B. opalinus</i> , <i>B. insignis</i>	40
Piapara	<i>Leporinus, crassilabris</i> <sup>i</sup> = <i>L. elongatus</i> <sup>v</sup>	40
Piau	<i>Leporinus aff. Obtusidens</i>	25
Piau-três pintas	<i>Leporinus reinhardti</i> , <i>L. friderici</i>	25
Piau-verdadeiro	<i>Leporinus piau</i>	30
Piracanjuba	<i>Brycon lundii</i> <sup>i</sup> = <i>B. orthotaenia</i> <sup>v</sup> , <i>B. orbignyanus</i> <sup>v</sup>	30
Pirapitinga, Pirapitinga-do-sul	<i>Brycon nattereri</i> , <i>B. opalinus</i>	40
Sarapó, Tuvira	<i>Gymnotus carapo</i>	30
Surubim, Pintado, Cachara	<i>Pseudoplatystoma corruscans</i> , <i>P. fasciatum</i>	80
Taguara Piau de Cheiro	<i>Schizodon nasutus</i> , <i>S. knerii</i>	25
Timboré, Ferreirinha	<i>Leporinus amblyrhynchus</i> , <i>L. mormyrops</i> <sup>i</sup> = <i>Hypomasticus mormyrops</i> <sup>v</sup> , <i>L. striatus</i>	25
Traíra	<i>Hoplias malabaricus</i>	30
Tabarana, Tubarana	<i>Salminus hilarii</i>	35

<sup>i</sup>: Classificação inválida (revisão taxonômica)

<sup>v</sup>: Classificação válida (revisão taxonômica)

Fonte: Portaria IEF nº 111 de 16 de outubro de 2003.