

# DIRETRIZES PARA ACLIMATAÇÃO E REABILITAÇÃO

## Sumário

|  |    |
|--|----|
| Soltura  | 2  |
| Cuidados com saúde humana e recomendações            | 2  |
| Segurança  | 2  |
| Alimentação  | 2  |
| Hidratação   | 4  |
| Aquecimento  | 4  |
| Poleiros   | 4  |
| Sanidade   | 4  |
| Comportamento e estresse                             | 5  |
| Anexo I - Plantas que atraem a fauna e onde obtê-las | 6  |
| Referências Bibliográficas                           | 35 |
| Referências Bibliográficas – Anexo I                 | 35 |

## Soltura

A soltura é uma estratégia de conservação que possibilita o retorno dos animais ao seu ambiente de ocorrência, após serem reabilitados, minimizando o impacto resultante da captura desses animais na natureza.

Há diversas técnicas e protocolos de reabilitação de aves silvestres que podem ser aplicados dependendo da espécie, da preferência da equipe e da disponibilidade de tempo e recursos.

O sucesso da reabilitação depende significativamente do cumprimento das instruções deste documento, bem como do comprometimento de todos os envolvidos.

Observações importantes:

- Nenhum animal poderá ser retirado do viveiro de reabilitação sem a autorização do IEF.
- É proibida a doação ou comercialização dos animais e o recebimento de animais de terceiros (entrega voluntária), inclusive oriundos da polícia ambiental e corpo de bombeiros, uma vez que o órgão responsável pelo recebimento e destinação de animais silvestres é o IEF.
- Os animais encaminhados pelo IEF são marcados e acompanhados de Autorização de Transporte.

## Cuidados com saúde humana e recomendações

Deve-se considerar que todas as pessoas que estão em contato direto com aves estão sujeitas ao risco de contrair zoonoses, de modo que o uso de equipamentos de proteção individual (luvas de procedimento, máscaras, jaleco ou avental) e a adoção de medidas higiênicas minimizam os riscos.

Sugere-se que pessoas com o sistema imune comprometido (crianças, idosos, grávidas, pessoas portadoras de doenças ou passando por tratamentos que levem à imunodeficiência) não tenham contato direto com as aves em aclimação ou reabilitação.

Não deve ser permitido o preparo ou consumo de bebidas e alimentos para humanos nas proximidades de áreas de manejo de animais.

## Segurança

Com o objetivo de aumentar a segurança e minimizar o risco de fugas, o uso de cadeados nas portas dos recintos é obrigatório. As chaves deverão ficar na responsabilidade do tratador.

## Alimentação

Devem ser utilizados itens alimentares compatíveis com a alimentação que a espécie teria na natureza, conforme indicado pelos técnicos do IEF.

De modo geral, a dieta dos **Passeriformes** envolve sementes, insetos, brotos, outros vegetais e frutas (jiló, milho verde cru, pepino, mamão, banana, laranja, couve).

A dieta dos **Psittaciformes** geralmente envolve sementes, brotos, castanhas, coquinhos, frutas, flores e outros vegetais. Na atividade alimentar de papagaios-verdadeiros, foi observado o consumo de flor, polpa de fruto, folha, e principalmente sementes de 48 espécies vegetais.

A alimentação deve ser oferecida crua e em condições de higiene e frescor semelhantes àquelas estabelecidas para o consumo humano. Alguns animais provavelmente apresentarão resistência em aceitar determinados alimentos oferecidos e preferência por outros. É importante que não haja distinção destes alimentos, e que o tratador continue oferecendo, sem a substituição dos mesmos. Alimentos industrializados para consumo humano estão expressamente proibidos durante todo o período de aclimação ou reabilitação.

É inaceitável que cães, gatos, pombos, roedores ou outros animais domésticos, sinantrópicos ou silvestres tenham acesso ou estejam em proximidade com as áreas de preparo ou armazenamento de alimento. Os utensílios e bandejas devem ser higienizados entre cada alimentação. O uso de sabonetes, detergentes e água sanitária na higienização dos comedouros e bebedouros deve ser feito com precaução. Todos os produtos de limpeza precisam ser muito bem enxaguados, evitando resíduos que possam intoxicar as aves.

O manejo alimentar das aves será dividido em etapas. Em um primeiro momento, durante o período de adaptação, os vegetais deverão ser picados e descascados quando necessário e as sementes poderão fazer parte da dieta das aves. A alimentação ficará disponível à vontade e deve ser trocada e oferecida diariamente.

A equipe do IEF irá acompanhar a adaptação das aves no recinto, e definirá o início da segunda etapa, na qual o tratador deverá oferecer uma alimentação semelhante ao que pode ser encontrado no local da soltura e esconder alimentos para ativar comportamento exploratório, ocultando sementes ou insetos em cabaças secas e oferecendo vegetais ou frutas inteiros e com cascas. O objetivo é incentivar as aves a desenvolver um comportamento exploratório e mais ativo.

Sendo animais curiosos e exploradores, os **psitacídeos** têm uma tendência de rápido aprendizado, o que pode ser aproveitado durante o período de aclimação ou reabilitação.

Para os **passeriformes**, é interessante nesta etapa oferecer ramos de capim com sementes (estolões), pois será desta maneira que as aves encontrarão as sementes após a soltura.

A terceira etapa da alimentação ocorrerá após a soltura, na qual recomenda-se manter a oferta de alimentos nos arredores do viveiro e nos comedouros espalhados pela propriedade.

O que pode ser oferecido à vontade:

Para **passeriformes**: sementes, banana, goiaba, manga, maçã (sem as sementes), mamão, milho verde, melancia, jiló, couve, brócolis, rúcula, chicória.

Para **psitacídeos**: banana, coco, goiaba, manga, maçã (sem as sementes), mamão, milho, melancia, pêra, beterraba, cenoura, jiló, couve, brócolis, rúcula, espinafre.

O que pode ser oferecido até três vezes na semana, tanto para **passeriformes** quanto para **psitacídeos**: acerola, laranja, morango, mexerica, uva, pepino, maracujá.

O que não deve ser oferecido:

Para **passeriformes**: sementes de maçã, abacate, repolho e alface.

Para **psitacídeos**: sementes de maçã, abacate, repolho.

A suplementação, quando necessária, será indicada pelo IEF e poderá ser feita com suplementos em pó para aves na proporção indicada pelo fabricante, geralmente uma colher de café do produto para cada 1 kg de alimento. Salpicar o pó nas frutas, em dias alternados.

Uma lista de espécies vegetais nativas atrativas e que fornecem alimentos à fauna está disponível no Anexo I.

## Hidratação

Oferecimento apenas de água potável, à vontade, utilizando recipientes e utensílios desinfetados, em condições de higiene semelhantes às estabelecidas para o consumo humano.

## Aquecimento

Durante os períodos de inverno, o viveiro de aclimação ou reabilitação deve estar protegido do frio e do vento, podendo ser necessário o acesso a fontes de aquecimento ou proteção contra o frio (aquecedores, lâmpadas ou lonas). É essencial que o recinto seja estruturado de forma a permitir que a ave opte livremente por aproximar-se ou afastar-se da fonte de calor. As aves não podem entrar em contato direto com o aquecedor (para evitar queimaduras e eletrocussão ou que lâmpadas sejam quebradas pelas aves).

## Poleiros

Aves não devem ficar no chão, e por este motivo a manutenção e reposição dos poleiros deve ser constante. A instalação de poleiros móveis, tipo balanço, é importante para desenvolver o equilíbrio das aves. Maiores informações sobre o diâmetro, material e disposição dos poleiros poderão ser obtidas junto ao técnico do IEF.

## Sanidade

Para evitar a entrada ou saída de patógenos do recinto de aclimação ou reabilitação, como medida profilática, recomenda-se ao tratador a utilização de calçados para uso exclusivo no viveiro, deixando-os na sua entrada. Ao entrar, o tratador deve retirar os calçados que tiveram contato com as excretas dos animais domésticos na fazenda ou

outros animais silvestres de vida livre, e calçar os calçados de uso exclusivo no viveiro. Após cuidar das aves, ele deve trocar novamente os calçados.

Em áreas rurais, é difícil controlar minhocas, moluscos e insetos. Por este motivo, a higiene dos bebedouros, comedouros, poleiros e do viveiro é imprescindível, diminuindo as chances de haver uma sobrecarga de ovos de parasitas ou outros patógenos. A utilização de vassoura de fogo (maçarico ou lança-chamas) nos recintos é uma excelente ferramenta para eliminar os riscos de transmissão de doenças e poderá ser solicitado pelo IEF em casos de surtos ou nos intervalos entre solturas.

Como a maioria das propriedades cadastradas como áreas de soltura possuem galinhas, cachorros, gatos, carneiros, bois ou cavalos, separar os animais domésticos dos animais silvestres em aclimação ou reabilitação é imprescindível, uma vez que a transmissão de agentes infecciosos pode ocorrer, sendo que tanto os animais domésticos quanto os animais silvestres podem ser os agentes transmissores. Ressalta-se a atenção com galinhas caipiras e pavões mantidos nas propriedades. Quanto maior a distância que estes animais puderem ficar dos recintos de aclimação ou reabilitação, menores serão os riscos de transmissão de doenças.

### Comportamento e estresse

Durante todas as etapas e procedimentos da aclimação ou reabilitação, deve-se observar e atuar para minimizar os estímulos que possam provocar estresse aos animais, sobretudo visuais e auditivos.

Orienta-se a utilização de barreiras visuais ou pontos de fuga nos viveiros de aclimação ou reabilitação. Áreas de convivência e lazer, áreas de carga e descarga, barulhos de maquinaria ruidosa, buzinas de automóveis, caixas de som e alto-falantes, etc., não devem estar próximos às áreas dos viveiros ou manejo dos animais.

Os animais não devem ser mantidos em proximidade ou com contato visual com espécies que possam ser predadoras. Não é aceitável encorajar comportamentos de tolerância ou aproximação de humanos, e o contato entre animais e pessoas deve ser limitado ao mínimo necessário para os procedimentos de aclimação ou reabilitação. O tratador não deve conversar, cantar e interagir com os animais durante o oferecimento de alimento. Qualquer pessoa próxima aos recintos deve permanecer sempre em silêncio.

É inaceitável o oferecimento de alimento aos animais pela tela do viveiro e fumar dentro e nos arredores do recinto.

## Anexo I - Plantas que atraem a fauna e onde obtê-las

A tabela a seguir lista espécies de plantas atrativas para a fauna, trazendo informações sobre época de floração e frutificação e sobre os animais atraídos.

### **Onde conseguir mudas em Minas Gerais?**

O IEF possui viveiros de mudas distribuídos em suas Unidades Regionais. Para saber em qual Unidade Regional você se encontra e verificar a localização dos viveiros, acesse <http://www.ief.mg.gov.br/unidades-regionais-do-ief>.

Para solicitar doações não relacionadas a projetos de recuperação ambiental e reflorestamento, seja para sua propriedade ou para eventos e atividades socioambientais, como arborização urbana ou rural e ações educativas, acesse <https://www.mg.gov.br/servico/requerer-doacao-de-mudas>.

Para solicitar doações e insumos relacionados a projetos de recuperação ambiental e reflorestamento, acesse <https://www.mg.gov.br/servico/obter-assistencia-tecnica-mudas-e-insumos-para-conservacao-e-recuperacao-de-areas-eou>.

Existem também diversos viveiros e floriculturas que trabalham com espécies nativas listadas. Faça uma busca na internet e entre em contato com o viveiro mais próximo de você, inclusive, há locais que vendem mudas online. As mudas disponíveis costumam variar conforme a época do ano. Assim, entre em contato com o viveiro de interesse para mais informações.

### **Curiosidades sobre estratégias de plantio**

Diversas são as técnicas de plantio e a escolha da técnica a ser utilizada depende do objetivo em questão. Uma delas é a nucleação, na qual planta-se núcleos ou ilhas de diversidade com espécies chaves para atração da fauna (polinizadores e dispersores) e a própria fauna faz a dispersão de sementes, revegetando o local. Poleiros podem ser colocados próximos ao núcleo, para que, ao descansar ali as aves dispersem as sementes do núcleo. Essa técnica normalmente é utilizada para recuperação de uma área e pode ou não estar associada a outras técnicas.

É interessante o uso de espécies frutíferas quando a área a ser revegetada está próxima de fragmentos florestais. Assim, ao migrar para a área atraída pelos frutos, a fauna traz propágulos de seu fragmento florestal original.

Mesmo que o objetivo não seja a recuperação de uma área, mas somente a atração da fauna, a dispersão de sementes ainda sim é muito interessante, pois quanto mais árvores, mais animais serão atraídos à propriedade.

Além disso, vale ressaltar que cada espécie vegetal tem sua particularidade de crescimento e tolerância ambiental. Na escolha de espécies é indicado a busca por mais informações, visando atender melhor o objetivo.

| Plantas com frutos e/ou flores atrativos da fauna (nomes científicos em ordem alfabética) |   |   |  |                                |
|---|---|---|--|--------------------------------|
| Nome científico   | Nome comum  | Bioma de ocorrência                                   | Animais que atraem (entre parênteses "()", exemplos de animais atraídos)           | Época de floração/frutificação |
| <i>Abarema brachystachya</i>  | Timbuva   | Cerrado, Mata Atlântica                               | Aves   | Fev-maio/ Maio                 |
| <i>Abarema langsdorfii</i>  | Raposeira-branca                                  | Mata Atlântica  | Aves   | Nov                            |
| <i>Acacia polyphylla</i>  | Inga-mirim/<br>Inga-miúdo                         | Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal | Aves e Mamíferos   | Dez-abril/ Jun-out             |
| <i>Acnistus arborescens</i>   | Fruta-do-sabiá                                    | Mata Atlântica  | Aves (beija-flores e passeriformes: trinca-ferro, sanhaçu-cinzento, saíra-amarela) | Out/ Set-nov                   |
| <i>Acrocomia aculeata</i>   | Macaúba/ Coco-de-espinho/<br>Bocaiúva/<br>Macaúva | Cerrado, Mata Atlântica                               | Aves e Mamíferos   | Ago-nov/ Out-abril             |
| <i>Aegiphila integrifolia</i>   | Fruta-de-papagaio/ Pau-gaiola/<br>Tamanqueira     | Mata Atlântica  | Aves   | Out-jan/ Fev-abril             |
| <i>Aegiphila sellowiana</i>   | Tamanqueira                                       | Mata Atlântica  | Aves   | Dez-jan                        |
| <i>Agonandra brasiliensis</i>   | Pau-de-marfim/<br>Tinge-cuia                      | Amazônia, Cerrado                                     | Aves e mamíferos   | Ago-out                        |
| <i>Alchornea glandulosa</i>   | Tapiá-iricurana/<br>Tapiá-guaçu/<br>Lava-prato    | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica                     | Aves (bem-te-vi, sabiás, saíras)   | Fev-set/ Set-jan               |
| <i>Alchornea sidifolia</i>  | Tanheiro/ Tapiá-guaçu                             | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica                     | Aves   | Maió-nov/ Jul-jan              |
| <i>Alchornea triplinervia</i>   | Tapiá-tamanqueiro/<br>Tanheiro/ Tapiá-guaçú       | Mata Atlântica  | Aves (sabiás)  | Set-nov/ Dez-jan               |
| <i>Allophylus edulis</i>  | Fruta-de-pombo/<br>Chal-chal                      | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica                     | Aves (sabiás, sanhaçus, bem-te-vi, trinca-ferro)                                   | Ago-nov/ Nov-dez               |

|                               |   |   |   |                              |
|-------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| <i>Allophylus puberulus</i>   | Fruta-café/<br>Fruta-saíra  | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica              | Mamíferos   | Jul-out/ Jan-set             |
| <i>Amaioua guianensis</i>     | Carvoeiro/<br>Marmelada-<br>brava                                   | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica              | Aves  | Nov-dez/ Dez-maio            |
| <i>Anacardium humile</i>      | Cajueiro-do-<br>campo   | Cerrado   | Aves (psitacídeos)<br>e mamíferos<br>(morcegos<br>frugívoros, raposa-<br>do-campo, lobo-<br>guará, cachorro-<br>do-mato). | Jun-nov (varia)/ Out-<br>nov |
| <i>Anacardium occidentale</i> | Cajueiro  | Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica,<br>Pantanal | Aves (beija-flores e<br>aves de grande<br>porte) e mamíferos<br>(morcegos e<br>primatas)                                  | Jul-set/ Set-out             |
| <i>Andira antheimia</i>       | Angelim-pedra/<br>Angelim-de-<br>morcego                            | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica                           | Mamíferos<br>(morcegos)   | Jul-ago/ Ago-jul             |
| <i>Andira cuyabensis</i>      | Angelim   | Cerrado   | Aves (beija-flores)<br>e mamíferos<br>(morcegos)  | Maió-jul/ Set-out            |
| <i>Andira fraxinifolia</i>    | Angelim-doce/<br>Angelim-mirim/<br>Angelim-pedra/<br>Andira-araroba | Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica              | Aves (beija-flores)<br>e mamíferos<br>(morcegos)  | Jun-ago/ Set-dez             |
| <i>Aniba firmula</i>          | Canela-abacate  | Mata<br>Atlântica                                       | Aves e mamíferos  | Jan-dez                      |
| <i>Annona cacans</i>          | Araticum-cagão/<br>Corticeira/<br>Araticum/ Pinha                   | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica                           | Aves, répteis e<br>mamíferos (anta e<br>paca)   | Set-nov/ Jan-abril           |
| <i>Annona emarginata</i>      | Araticunzinho-<br>da-beira-do-rio                                   | Mata<br>Atlântica                                       | Aves e mamíferos  | Set-nov/ Jan-mar             |
| <i>Annona mucosa</i>          | Biribá/<br>Bribazeiro   | Mata<br>Atlântica                                       | Aves e mamíferos  | Nov-maio                     |
| <i>Annona neosericea</i>      | Araticum-<br>alvadio/ Pinha-<br>da-mata                             | Mata<br>Atlântica                                       | Aves e mamíferos<br>(paca, porcos-do-<br>mato, irara e furão)   | <b>Não encontrado</b>        |
| <i>Annona sylvatica</i>       | Araticum-do-<br>mato/ Cortiça-<br>amarela/ Embira                   | Mata<br>Atlântica                                       | Mamíferos (bugios)  | Set-nov/ Jan-abril           |
| <i>Araucaria angustifolia</i> | Aracucária/<br>Pinheiro-do-<br>Paraná                               | Mata<br>Atlântica                                       | Aves (psitacídeos,<br>tucanos, gralhas) e<br>mamíferos<br>(roedores como<br>cutia e primatas<br>como bugios)              | Abril-jul                    |

|                                   |   |  |  |                       |
|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| <i>Aspidosperma polyneuron</i>    | Peroba-rosa/<br>Amargoso                          | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica              | Mamíferos                                  | Set-nov/Abril-out     |
| <i>Aspidosperma ramiflorum</i>    | Guatambú-<br>canário/<br>Guatambu-<br>amarelo     | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica | Mamíferos                                  | Jul-out/ Abril-nov    |
| <i>Astrocaryum aculeatissimum</i> | Brajaúva/ Iri                                     | Mata<br>Atlântica                          | Mamíferos                                  | Dez-mar               |
| <i>Astronium fraxinifolium</i>    | Gonçalo-alves/<br>Gonçalgueiro                    | Cerrado                                    | Aves (psitacídeos)                         | Jul-set/ Ago-set      |
| <i>Astronium graveolens</i>       | Gonçalo-alves/<br>Gonçalo/<br>Aroeira             | Cerrado                                    | Aves (psitacídeos)                         | Jul-ago/ Set-out      |
| <i>Attalea dubia</i>              | Indaiá-do-<br>cerrado/ Indaiá/<br>Coqueiro-indaiá | Mata<br>Atlântica                          | Aves (araras) e<br>mamíferos<br>(esquilos) | Ago-dez/ Jul-dez      |
| <i>Attalea funifera</i>           | Piassava  | Mata<br>Atlântica                          | Mamíferos                                  | O ano todo            |
| <i>Attalea humilis</i>            | Pindoba   | Mata<br>Atlântica                          | Mamíferos                                  | <b>Não encontrado</b> |
| <i>Attalea olífera</i>            | Palmeira/<br>Palmeira-<br>pindoba                 | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica              | Mamíferos                                  | O ano todo            |
| <i>Bactris setosa</i>             | Tucum-do-brejo/<br>Uva-do-mato                    | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica              | Aves de grande<br>porte e mamíferos        | Nov-dez/ Jan-mar      |
| <i>Bactris vulgaris</i>           | Tucum   | Mata<br>Atlântica                          | Mamíferos                                  | <b>Não encontrado</b> |
| <i>Blepharocalyx salicifolius</i> | Muretira/<br>Murtinha/ Maria-<br>preta            | Mata<br>Atlântica                          | Aves (bem-te-vi)                           | Out-nov/ Dez-maio     |
| <i>Brosimum gaudichaudii</i>      | Mama-cadela/<br>Conduru/<br>Algodão-do-<br>campo  | Cerrado                                    | Aves                                       | Ago-nov/ Out-jan      |
| <i>Buchenavia tetraphylla</i>     | Mirindiba   | Mata<br>Atlântica                          | Aves e mamíferos                           | Abril/ Ago-jan        |
| <i>Butia eriospatha</i>           | Butiá-da-serra                                    | Mata<br>Atlântica                          | Mamíferos                                  | Jan-abril             |
| <i>Byrsonima lancifolia</i>       | Murici-miúdo/<br>Murici-guaçu                     | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica              | Aves                                       | Maio-ago              |
| <i>Byrsonima ligustrifolia</i>    | Murici-vermelho                                   | Mata<br>Atlântica                          | Aves                                       | Jan/ Mar              |

|                                  |  |   |   |                       |
|----------------------------------|--|---|---|-----------------------|
| <i>Byrsonima sericea</i>         | Murici-do-brejo                            | Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica | Aves  | Nov-jan/ Mar          |
| <i>Byrsonima stipulacea</i>      | Murici-da-mata/<br>Murici-da-praia         | Amazônia, Mata Atlântica                    | Aves  | Abril-jul             |
| <i>Byrsonima variabilis</i>      | Murici                                     | Cerrado, Mata Atlântica                     | Aves  | <b>Não encontrado</b> |
| <i>Byrsonima verbascifolia</i>   | Murici-grande/<br>Douradinha-falsa         | Amazônia, Caatinga, Cerrado                 | Aves e mamíferos                                    | Ago-set/ Out-fev      |
| <i>Cabralea canjerana</i>        | Canjerana                                  | Mata Atlântica                              | Aves (sabiás)                                       | Out-dez/ Maio-ago     |
| <i>Callistemon viminalis</i>     | Caliandra                                  | Cerrado                                     | Aves (beija-flores e passeriformes)                 | Jun-ago/ Set          |
| <i>Calophyllum brasiliense</i>   | Jacareúba-guanandi/<br>Olandi/<br>Guanandi | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica           | Aves e mamíferos (morcegos e primatas, como bugios) | Ago-nov/ Mar-jun      |
| <i>Calycorectes acutatus</i>     | Araçá-da-serra                             | Mata Atlântica                              | Aves  | Set-out/ Jan-mar      |
| <i>Calyptranthes clusiifolia</i> | Guamirim                                   | Mata Atlântica                              | Aves  | Ago-set/ Jul-nov      |
| <i>Calyptranthes concinna</i>    | Araçarana                                  | Mata Atlântica                              | Aves  | Jan-fev/ Set          |
| <i>Campomanesia adamantium</i>   | Guaviroba-laranja                          | Mata Atlântica                              | Aves e mamíferos                                    | Jan-mar               |
| <i>Campomanesia eugenioides</i>  | Guabioba-miúda/<br>Guabiobeira             | Cerrado, Mata Atlântica                     | Aves (sabiás)                                       | Nov-dez/ Dez-jan      |
| <i>Campomanesia guaviroba</i>    | Guabioba                                   | Cerrado                                     | Aves e mamíferos                                    | Nov-dez               |
| <i>Campomanesia guazumifolia</i> | Guabioba-capoteira                         | Mata Atlântica                              | Aves (psitacídeos)                                  | Out-nov/ Dez-jan      |
| <i>Campomanesia neriiflora</i>   | Guabioba-branca                            | Mata Atlântica                              | Aves e mamíferos                                    | Jan-fev               |
| <i>Campomanesia phaea</i>        | Cambuci                                    | Mata Atlântica                              | Aves  | Mar-maio/ Ago-nov     |

|                                 |                                     |  |   |                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| <i>Campomanesia pubescens</i>   | Guavira-açú                         | Cerrado  | Aves e mamíferos  | Nov-jan                          |
| <i>Campomanesia xanthocarpa</i> | Gabioba-de-<br>árvore/<br>Guavirova | Mata Atlântica   | Aves  | Out-nov/ Dez-jan                 |
| <i>Cariniana estrellensis</i>   | Jequitibá/<br>Jequitibá-branco      | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica                        | Mamíferos (primatas)  | Jan/ Ago                         |
| <i>Cariniana legalis</i>        | Jequitibá-rosa                      | Mata Atlântica   | Aves e mamíferos  | Dez-fev/ Ago-set                 |
| <i>Carpotroche brasiliensis</i> | Sapucainha/<br>Fruto-de-paca        | Mata Atlântica   | Mamíferos (paca e cutia)                                    | Jan-abril/ Mar-ago               |
| <i>Caryocar brasiliense</i>     | Pequi                               | Cerrado  | Aves (beija-flores, gralhas) e mamíferos (morcegos, gambás) | Ago-nov/ Dez-fev                 |
| <i>Casearia arborea</i>         | Caseária                            | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica                        | Aves  | <b>Não encontrado</b>            |
| <i>Casearia decandra</i>        | Guaçatunga-<br>cafezeiro            | Mata Atlântica   | Aves  | Ago-set/ Out-dez                 |
| <i>Casearia gossypiosperma</i>  | Espeiteiro                          | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica                        | Aves  | Abril-nov/ Set-nov               |
| <i>Casearia grandiflora</i>     | Guaçatonga                          | Cerrado  | Aves  | Abril-jun/ <b>Não encontrado</b> |
| <i>Casearia lasiophylla</i>     | Guaçatunga-<br>pilosa               | Mata Atlântica   | Aves  | Maió-out/ Nov-jan                |
| <i>Casearia obliqua</i>         | Guaçatunga-<br>vermelha             | Mata Atlântica   | Aves  | Nov-dez/ Fev-mar                 |
| <i>Casearia rupestris</i>       | Purupuca                            | Mata Atlântica   | Aves  | Nov-jan                          |
| <i>Casearia sylvestris</i>      | Guaçatonga                          | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica,<br>Pampa,<br>Pantanal | Aves  | Jul-ago/ Set-nov                 |
| <i>Cassia ferruginea</i>        | Chuva-de-ouro                       | Mata Atlântica   | Aves (beija-flores, passeriformes e psitacídeos)            | Set-dez/ Ago-out                 |

|                                 |  |   |   |                      |
|---------------------------------|--|---|---|----------------------|
| <i>Cecropia glaziovii</i>       | Embaúba                                  | Mata Atlântica  | Aves e mamíferos  | Jun-abril/ Mar-abril |
| <i>Cecropia hololeuca</i>       | Embaúba-prateada                         | Mata Atlântica  | Mamíferos   | Out-jan/ Jul-nov     |
| <i>Cecropia pachystachya</i>    | Embaúba/ Imbaúba-branca                  | Mata Atlântica  | Aves (psitacídeos)  | Jun-abril/ Mar-abril |
| <i>Cedrela fissilis</i>         | Cedro-rosa                               | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal           | Aves e mamíferos  | Set-nov/ Jan-fev     |
| <i>Ceiba speciosa</i>           | Paineira/ Árove-de-paina                 | Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica           | Aves (beija-flores e psitacídeos)                         | Mar-jul/ Abr-out     |
| <i>Celtis iguanaea</i>          | Jameri/ Esporão-de-galo/ Juá-mirim       | Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal | Aves  | Set-jan/ Maio        |
| <i>Centrolobium tomentosum</i>  | Araribá-amarelo                          | Mata Atlântica  | Aves e mamíferos  | Fev-mar/ Maio-set    |
| <i>Chloroleucon tenuiflorum</i> | Pau-cascudo/ Jurema/ Jurema-branca       | Cerrado, Mata Atlântica                               | Aves (beija-flores)                                       | Ago/ Set-out         |
| <i>Chrysophyllum gonocarpum</i> | Aguai-da-serra/ Guatambu                 | Mata Atlântica  | Aves  | Set-dez/ Jan-mar     |
| <i>Chrysophyllum marginatum</i> | Aguai/ Aguai-vermelho/ Guatambu-de-leite | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica                     | Aves  | Dez-abril/ Jul-out   |
| <i>Chrysophyllum viride</i>     | Abiú-mirim                               | Mata Atlântica  | Aves  | Jul-ago              |
| <i>Cinnamodendron dinisii</i>   | Pimenteira/ Pau-para-tudo                | Mata Atlântica  | Aves e mamíferos (primatas, como bugio e miquiqui-do-sul) | Jul-nov/ Dez-mar     |
| <i>Cinnamomum glaziovii</i>     | Canela-papagaio/ Canela-crespa/ Garuva   | Mata Atlântica  | Aves  | Nov-jan/ Mar-ago     |
| <i>Cinnamomum stenophyllum</i>  | Canela-vassoura                          | Mata Atlântica  | Aves  | Ago-set/ Dez-fev     |
| <i>Citharexylum solanaceum</i>  | Tarumã-branco                            | Mata Atlântica  | Aves  | Nov/ Jan-mar         |

|                                 |   |  |  |                     |
|---------------------------------|---|--|--|---------------------|
| <i>Clethra scabra</i>           | Guaperê   | Mata Atlântica                                       | Mamíferos  | Jan-abril/ Mar-maio |
| <i>Clusia criuva</i>            | Manga-da-praia                                  | Mata Atlântica                                       | Aves   | Set-fev/ Jun-out    |
| <i>Colubrina glandulosa</i>     | Sobrasil-vermelho                               | Mata Atlântica                                       | Aves   | Jan-maio/ Abril-out |
| <i>Connarus regnellii</i>       | Camboatã-da-Serra                               | Mata Atlântica                                       | Aves   | Set-out             |
| <i>Copaifera langsdorffii</i>   | Copaíba/<br>Copaibeira/<br>Pau-de-óleo          | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Aves e mamíferos                                 | Nov-dez e fev/ Ago  |
| <i>Copaifera trapezifolia</i>   | Copaíba   | Mata Atlântica                                       | Aves e mamíferos (primatas, como muriqui-do-sul) | Mar/ Ago-nov        |
| <i>Cordia alliodora</i>         | Louro-amarelo/<br>Louro-freijó/<br>Chá-de-bugre | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica,<br>Pantanal | Aves (beija-flores)                              | Mai-ago/ Set-nov    |
| <i>Cordia ecalyculata</i>       | Louro-branco/<br>Chá-de-bugre                   | Mata Atlântica                                       | Aves   | Nov-jan/ Abril-maio |
| <i>Cordia glabrata</i>          | Louro-branco/<br>Claraíba                       | Caatinga,<br>Cerrado                                 | Aves (beija-flores)                              | Jul-set/ Set-out    |
| <i>Cordia sellowiana</i>        | Juretê  | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Mamíferos  | Out-jan             |
| <i>Cordia superba</i>           | Baba-de-boi/Babosa-branca                       | Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Aves   | Out-fev/ Set-nov    |
| <i>Cordia trichotoma</i>        | Louro-pardo/<br>Freijó                          | Cerrado,<br>Mata Atlântica                           | Aves e mamíferos                                 | Abril-jun/ Jul-set  |
| <i>Couepia grandiflora</i>      | Fruta-de-ema/<br>Oiti-de-ema                    | Cerrado  | Mamíferos (morcegos)                             | Fev- abril          |
| <i>Couratari asterotricha</i>   | Imbirema  | Mata Atlântica                                       | Mamíferos (primatas e roedores)                  | Mar-maio/ Jul-set   |
| <i>Coussapoa microcarpa</i>     | Boiassúcanga                                    | Mata Atlântica                                       | Aves   | Dez-abril           |
| <i>Coussarea hydrangeifolia</i> | Quina-branca                                    | Cerrado  | Aves   | Set-dez             |

|                                    |   |  |   |                                      |
|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| <i>Crateva tapia</i>               | Tapiá/ Trapiá/<br>Boloteira/<br>Cabaceira/<br>Basparí | Amazônia,<br>Caatinga,<br>Cerrado,<br>Pantanal                       | Aves (sanhaços,<br>sabiás, saíras,<br>tuim, guaxes,<br>tucanos) e<br>mamíferos (anta) | Nov/ Jan-Fev                         |
| <i>Croton floribundus</i>          | Capixingui  | Mata<br>Atlântica  | Aves (psitacídeos)<br>e mamíferos<br>(roedores)                                       | Out/ Jan                             |
| <i>Croton salutaris</i>            | Caixeta   | Mata<br>Atlântica  | Aves  | Out-nov                              |
| <i>Croton urucurana</i>            | Sanrda d'água   | Mata<br>Atlântica  | Aves  | Dez-jul/ Fev-jul                     |
| <i>Cupania<br/>oblongifolia</i>    | Camboatá/<br>Camboatã                                 | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica                           | Aves  | Mar-ago/ Abril-fev                   |
| <i>Cupania vernalis</i>            | Camboatã-de-<br>folha grande                          | Mata<br>Atlântica  | Aves (sabiás)   | Maiο-jun/ Out-jan                    |
| <i>Curatella<br/>americana</i>     | Cajueiro-bravo-<br>do-campo                           | Amazônia,<br>Cerrado   | Aves  | Jul-out                              |
| <i>Cytharexylum<br/>myrianthum</i> | Pau-de-viola/<br>Pau-tucano/<br>Tucaneiro             | Mata<br>Atlântica  | Aves (tucanos)  | Set-nov/ Jan-mar                     |
| <i>Dendropanax<br/>cuneatus</i>    | Mandioca-do-<br>mato/<br>Mandiocão/<br>Maria-mole     | Amazônia,<br>Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica,<br>Pantanal | Aves (tucanos,<br>jacus, sabiás,<br>soldadinho, trinca-<br>ferro) e mamíferos         | Jun-set                              |
| <i>Dialium guianense</i>           | Jutaí/<br>Parajuba/Cururu                             | Amazônia,<br>Mata<br>Atlântica                                       | Aves  | Nov-maio/ Fev-out                    |
| <i>Dilodendron<br/>bipinnatum</i>  | Maria-pobre   | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica                           | Aves  | Maiο-jun/ Set-nov                    |
| <i>Diospyros<br/>inconstans</i>    | Jacuiba   | Mata<br>Atlântica  | Mamíferos   | Fev-maio                             |
| <i>Dipteryx alata</i>              | Baru/ Cumaru/<br>Cumaru/Coco-<br>pereba               | Cerrado  | Aves  | Nov-fev/ não frutifica<br>anualmente |
| <i>Drimys winteri</i>              | Casca-da-anta   | Mata<br>Atlântica  | Aves  | Jan-fev/ Out-fev                     |
| <i>Drymis brasiliensis</i>         | Casca-d'anta/<br>Cataia                               | Mata<br>Atlântica  | Aves  | Jul- abril/ Out                      |
| <i>Duguetia<br/>furfuracea</i>     | Duguetia/ Pinha-<br>brava                             | Amazônia,<br>Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica              | Mamíferos (lobo-<br>guará, raposinha-<br>do-campo, anta,<br>queixada)                 | Ago-dez                              |

|                                      |  |  |  |                       |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| <i>Duguetia lanceolata</i>           | Araticum-bravo/<br>Pinha-brava/<br>Pindaíba/<br>Embireira            | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica              | Aves e mamíferos   | Out-dez/ Jan-mar      |
| <i>Dyssochroma viridiflora</i>       | Itapu  | Mata<br>Atlântica                          | Mamíferos  | <b>Não encontrado</b> |
| <i>Emmotum nitens</i>                | Casca-da-anta/<br>Sôbro/ Aderno                                      | Cerrado                                    | Mamíferos<br>(morcegos)  | O ano todo / Out-jan  |
| <i>Endlicheria paniculata</i>        | Canela-frade   | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica | Aves   | Jan-nov/ Abril-nov    |
| <i>Enterolobium contortisiliquum</i> | Tamboril/<br>Tamboril-da-<br>mata/ Orelha-<br>de-macaco/<br>Timboúva | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica              | Aves (psitacídeos)<br>e mamíferos<br>(primatas,<br>cervídeos, anta,<br>roedores) | Set-nov/ Jul-out      |
| <i>Erythrina falcata</i>             | Bico-de-<br>papagaio/<br>Suinã-da-mata/<br>Sapatinho-de-<br>judeu    | Mata<br>Atlântica                          | Aves (psitacídeos)   | Set-dez / Dez-abril   |
| <i>Erythrina mulungu</i>             | Murungú/<br>Mulungu  | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica | Aves (beija-flores,<br>psitacídeos,<br>passeriformes)                            | Jul-set / Set- out    |
| <i>Erythrina speciosa</i>            | Mulungu-da-<br>praia   | Mata<br>Atlântica                          | Aves (beija-flores,<br>psitacídeos)  | Jun-ago / Nov         |
| <i>Erythrina velutina</i>            | Mulungu-da-<br>caatinga/ Suniã                                       | Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica | Aves (beija-flores)  | Jul-ago/ Dez-fev      |
| <i>Erythrina verna</i>               | Mulungu-coral  | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica | Aves (beija-flores)  | Ago, set              |
| <i>Erythroxylum campestre</i>        | Coca-do-<br>Paraguai/<br>Muxibinha                                   | Cerrado                                    | Mamíferos  | Nov- mar              |
| <i>Erythroxylum deciduum</i>         | Cocão-decíduo/<br>Cocão-graúdo                                       | Mata<br>Atlântica                          | Aves   | Set-out/ Nov-jan      |
| <i>Eschweilera ovata</i>             | Biriba-branca  | Amazônia,<br>Mata<br>Atlântica             | Mamíferos<br>(morcegos)  | Set-dez / Mar-jun     |
| <i>Esenbeckia leiocarpa</i>          | Guarantã   | Mata<br>Atlântica                          | Aves e mamíferos   | Maió-set              |
| <i>Eugenia aurata</i>                | Pitangobí  | Cerrado                                    | Aves e mamíferos   | Dez-fev               |
| <i>Eugenia bimarginata</i>           | Cangoba  | Cerrado                                    | Aves   | Out-dez               |

|                             |                                  |   |  |                                       |
|-----------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| <i>Eugenia brasiliensis</i> | Grumixama                        | Mata Atlântica                              | Aves (passeriformes) e mamíferos (roedores)                                      | Set-out / Nov-fev                     |
| <i>Eugenia dysenterica</i>  | Cagaiteira                       | Cerrado                                     | Aves   | Out-dez                               |
| <i>Eugenia florida</i>      | Jamelão-do-campo                 | Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica | Aves (jacus, tucanos, sabiás, saíras, sanhaços) e mamíferos (primatas, morcegos) | Out-nov                               |
| <i>Eugenia glazioviana</i>  | Cabeludinha                      | Mata Atlântica                              | Aves   | Maió-jun/ Out                         |
| <i>Eugenia handroana</i>    | Guamirim/ Fruto-de-macaco        | Mata Atlântica                              | Aves   | Jun-ago/ Set-out                      |
| <i>Eugenia handroi</i>      | Guabiraba-de-flor                | Mata Atlântica                              | Aves e mamíferos   | <b>Não encontrado</b>                 |
| <i>Eugenia involucrata</i>  | Cerejeira-do-mato/ Pitanga-preta | Mata Atlântica                              | Aves   | Set-nov/Dez-jan                       |
| <i>Eugenia pitanga</i>      | Pitanga-peva                     | Cerrado                                     | Mamíferos  | Set-nov                               |
| <i>Eugenia prasina</i>      | Eugenia                          | Cerrado, Mata Atlântica                     | Mamíferos  | Set-nov                               |
| <i>Eugenia puniceifolia</i> | Cereja-do-cerrado                | Cerrado                                     | Aves e mamíferos   | Nov-jan                               |
| <i>Eugenia sonderiana</i>   | Aracá-branco                     | Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica           | Aves   | Jul-jan/Abril                         |
| <i>Eugenia sulcata</i>      | Pitanguna/ Murta                 | Mata Atlântica                              | Mamíferos  | Set-nov                               |
| <i>Eugenia uniflora</i>     | Pitangueira                      | Cerrado, Mata Atlântica, Pampa              | Aves (passeriformes)   | Ago-dez e Fev-jul (duas vezes ao ano) |
| <i>Eugenia verticillata</i> | Pitangão-de-graxaim              | Mata Atlântica                              | Aves   | Jul-dez                               |
| <i>Eugenia zuccarinii</i>   | Guapinhêm-açú                    | Cerrado, Mata Atlântica                     | Mamíferos  | Out-dez                               |
| <i>Euterpe edulis</i>       | Palmito/ Palmito-jussara         | Mata Atlântica                              | Aves (tucanos, araçaris, psitacídeos, galhas, jacus), répteis (teiú) e mamíferos | Set-dez/Abril-nov                     |

|                                 |  |   |   |                       |
|---------------------------------|--|---|---|-----------------------|
|                                 |  |   | (morcegos, anta, cervídeos)   |                       |
| <i>Exellodendron cordatum</i>   | Cariperana                             | Cerrado   | Aves  | <b>Não encontrado</b> |
| <i>Ficus adhatodifolia</i>      | Figueira-branca                        | Cerrado, Mata Atlântica                               | Aves (passeriformes como saís, saíras, sabiás, sanhaços)                        | Jun-jul / Ago-set     |
| <i>Ficus calyptroceras</i>      | Figueira-branca/ Gameleira-branca      | Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal           | Aves  | Jun-set               |
| <i>Ficus citrifolia</i>         | Figueira                               | Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica           | Aves  | Out-dez               |
| <i>Ficus enormis</i>            | Figueira-da-pedra/ Mata-pau/ Gameleira | Mata Atlântica  | Aves (tucanos e araçaris)   | Set-out/ Dez-jan      |
| <i>Ficus eximia</i>             | Figueira                               | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica                     | Aves e mamíferos  | Set-out               |
| <i>Ficus gomelleira</i>         | Gameleira                              | Mata Atlântica  | Mamíferos   | Nov-dez/ Fev-mar      |
| <i>Ficus guaranitica</i>        | Figueira-brava/ Figueira-branca        | Cerrado, Mata Atlântica                               | Aves (maritaca, sabiás) e mamíferos (morcegos)                                  | Dez-jun/ Dez-jan      |
| <i>Ficus insipida</i>           | Figueira-do-brejo                      | Mata Atlântica  | Aves e mamíferos (morcegos)   | Jul-set/ Set-dez      |
| <i>Ficus obtusifolia</i>        | Caxinguba-tinga                        | Cerrado   | Mamíferos   | Dez-fev               |
| <i>Garcinia gardneriana</i>     | Bacupari/ Bacuri/ Saputá               | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal           | Aves e mamíferos (morcegos, primatas). Quando próxima d'água: ictiofauna (pacu) | Jun-jul/ Set-nov      |
| <i>Genipa americana</i>         | Jenipapo                               | Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal | Aves  | Nov-fev/ Ago-abril    |
| <i>Genipa infundibuliformis</i> | Jenipapo-liso/ Jenipapo-preto          | Mata Atlântica  | Aves  | Dez-mar               |

|                                   |  |  |   |                       |
|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| <i>Geonoma gamiova</i>            | Palmeira-gamiova/<br>Guaricana-de-folha-larga                    | Mata Atlântica                                       | Aves  | Jan-mar               |
| <i>Geonoma schottiana</i>         | Gamiova/<br>Palmeira-ouricanga                                   | Mata Atlântica                                       | Aves e mamíferos  | Mar-set               |
| <i>Gomidesia lindeniana</i>       | Guapiroca  | Cerrado,<br>Mata Atlântica                           | Aves  | Dez-mar               |
| <i>Guapira gracifolia</i>         | Guapira-do-cerrado/<br>Mariamole-do-cerrado                      | Cerrado  | Aves  | Jan-mar               |
| <i>Guapira opposita</i>           | Guapira/<br>Carne-de-vaca/<br>Fruta-de-peixe                     | Mata Atlântica                                       | Aves  | Nov-dez               |
| <i>Guarea guidonia</i>            | Açaíroa/<br>Camboatá/<br>Carrapeta/<br>Gitó/<br>Marinheiro       | Amazônia,<br>Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica | Aves<br>(passeriformes)   | Jan-dez               |
| <i>Guarea kunthiana</i>           | Marinheiro-canjambo/<br>Figo-do-mato                             | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Aves  | Jul-ago/<br>Set-nov   |
| <i>Guarea macrophylla</i>         | Ataúba/<br>Café-bravo/<br>Camboatá/<br>Marinheiro/<br>Pau-d'arco | Amazônia,<br>Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica | Aves<br>(passeriformes como tangará)                                    | Out-abril/<br>Jun-mar |
| <i>Guatteria australis</i>        | Pindaúva-preta/<br>Pindaíba                                      | Mata Atlântica                                       | Aves e mamíferos<br>(primatas, roedores)                                | Set-nov/<br>Jan-fev   |
| <i>Guazuma ulmifolia</i>          | Mutambo/<br>Fruta-de-macaco/<br>Mucungo                          | Mata Atlântica                                       | Aves e mamíferos<br>(primatas)  | Set-dez/<br>Jun-nov   |
| <i>Guettarda viburnoides</i>      | Veludo-branco  | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Mamíferos   | Mar-maio              |
| <i>Gymnanthes klotzschiana</i>    | Limãozinho/<br>Branquinho  | Caatinga,<br>Mata Atlântica                          | Aves (rolinhas)   | Ago-fev/<br>Out-mar   |
| <i>Hanconia speciosa</i>          | Mangabeira/<br>Mangaba   | Amazônia,<br>Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica | Mamíferos (loboguará, cachorro-do-mato, anta, micos) e répteis (jabuti) | Out-jan               |
| <i>Handroanthus avellanadae</i>   | Ipê-roxo-bola  | Mata Atlântica                                       | Aves (beija-flores, psitacídeos e passeriformes)                        | Jun-set/<br>Ago-nov   |
| <i>Handroanthus impetiginosus</i> | Pau-d'arco-roxo  | Mata Atlântica                                       | Aves  | Jul-ago/<br>Set-out   |

|                                 |   |  |   |                                |
|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| <i>Heliconia psittacorum</i>    | Helicônia-papagaio                                      | Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica | Aves (beija-flores)   | Mar-jun/ <b>Não encontrado</b> |
| <i>Hexaclamys edulis</i>        | Uvaia-de-porco/<br>Pêssego-do-mato                      | Mata Atlântica                               | Aves  | Out-dez/ Dez-jan               |
| <i>Hirtella hebeclada</i>       | Macucurana/<br>Macucurana-cinzeiro                      | Mata Atlântica                               | Aves  | Set-dez/ Jan-mar               |
| <i>Holocalyx balansae</i>       | Alecrim-das-matas                                       | Mata Atlântica                               | Aves (psitacídeos como a maitaca) e mamíferos (morcegos)  | Maió-jun/ Out-jan              |
| <i>Hyeronima alchorneoides</i>  | Urucurana/<br>Licurana/<br>Goabeira-brava               | Amazônia, Mata Atlântica                     | Aves (sanhaços, saíras, tiês, gaturamos, tangarás, pombas, periquitos) e mamíferos (muriqui-do-sul) | Jan-mar/ Abril-jul             |
| <i>Hymenaea courbaril</i>       | Jatobá/<br>Castanheiro-de-bugre                         | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal  | Mamíferos (primatas como macaco-prego, roedores, anta)  | Set-nov/ Jun-dez               |
| <i>Hymenaea stigonocarpa</i>    | Jatobá  | Cerrado                                      | Aves e mamíferos  | Nov-abril                      |
| <i>Hymenolobium janeirensis</i> | Perobinha-do-campo                                      | Mata Atlântica                               | Mamíferos   | Out/ Dez                       |
| <i>Ilex affinis</i>             | Mate-falso/<br>Catuaba-do-mato                          | Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica  | Aves (saíra, sanhaços, soldadinho e sabiás)   | Jan-mar                        |
| <i>Ilex cerasifolia</i>         | Congonha  | Cerrado                                      | Aves  | Nov/ Maio                      |
| <i>Ilex dumosa</i>              | Congonha-miúda/<br>Caúna-dos-capões/<br>Erva-mate-falsa | Mata Atlântica                               | Aves (anambé-branco-de-bochecha-parda)  | Out-mar/ Dez-fev               |
| <i>Ilex paraguariensis</i>      | Erva-mate/ Mate   | Mata Atlântica                               | Aves e mamíferos  | Set-out/ Out-dez               |
| <i>Ilex theezans</i>            | Caúna   | Mata Atlântica                               | Aves  | Set-nov/ Jan-jun               |
| <i>Inga barbata</i>             | Inga-piloso/<br>Inga-cabeludo                           | Mata Atlântica                               | Aves  | Jan/ Maio                      |
| <i>Inga cylindrica</i>          | Ingá  | Amazônia, Cerrado,                           | Aves (psitacídeos)  | Dez-jan                        |

|                              |   |  |  |                     |
|------------------------------|---|--|--|---------------------|
|                              |   | Mata Atlântica                           |  |                     |
| <i>Inga edulis</i>           | Ingá-de-macaco/ Inga-de-cipó  | Mata Atlântica                           | Aves e mamíferos   | Jan-mar             |
| <i>Inga flagelliformis</i>   | Inga-pau  | Amazônia, Mata Atlântica                 | Aves   | Jun-nov/ Fev-mar    |
| <i>Inga marginata</i>        | Ingá-feijão/ Ingá-dedo/ Ingá-mirim/ Ingaí                           | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa | Aves (psitacídeos, passeriformes) e mamíferos (morcegos)                                 | Out-fev/ Mar-mai    |
| <i>Inga sessilis</i>         | Inga-ferradura/ Inga-açu-amarelo                                    | Mata Atlântica                           | Aves   | Ago-set/ Nov-jan    |
| <i>Inga vera</i>             | Inga-vera/ Inga-do-brejo  | Mata Atlântica                           | Aves e mamíferos   | Jan-mar             |
| <i>Ixoria gardeniana</i>     | Urapeba   | Mata Atlântica                           | Aves   | Set-nov/ Abril-maio |
| <i>Jacaratia spinosa</i>     | Jacaratiá/ Mamoeiro-bravo/ Mamoeiro-do-mato                         | Mata Atlântica                           | Mamíferos (primatas)   | Ago-dez/ Ago-dez    |
| <i>Joannesia princeps</i>    | Cotieira/ Boleira/ Andá-açu/ Bagona/ Cocco-de-purga/ Fruta-de-arara | Caatinga, Mata Atlântica                 | Mamíferos (cutias)   | Jul-set/ Mar-maio   |
| <i>Lantana fucata</i>        | Camará  | Mata Atlântica                           | Aves   | Fev e Set-out       |
| <i>Leandra aurea</i>         | Quaresma  | Cerrado                                  | Aves   | Jul-ago             |
| <i>Lecythis lanceolata</i>   | Sapucaia-mirim/ Sapucainha  | Mata Atlântica                           | Mamíferos (primatas)   | Set-jan e mai/ Ago  |
| <i>Lecythis pisonis</i>      | Sapucaia  | Amazônia, Mata Atlântica                 | Aves (beija-flores) e mamíferos (roedores)   | Set/ Ago            |
| <i>Libidibia ferrea</i>      | Pau-ferro/ Jucá   | Mata Atlântica                           | Aves (passeriformes)   | Mar-out/ Dez-mar    |
| <i>Lithraea brasiliensis</i> | Aroeira-brava/ Aroeira-bugre  | Mata Atlântica                           | Mamíferos (quatis)   | Set-out/ Nov-fev    |
| <i>Lithraea molleoides</i>   | Aroeira-branca/ Aroeirinha  | Cerrado                                  | Aves (saíras, sanhaços, trinca-ferro, sabiás, guaracavas, picapaus) e mamíferos (quatis) | Jul-set/ Out-jan    |

|                               |  |   |   |                              |
|-------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| <i>Lytocaryum hoehnei</i>     | Palmeira-içá                                       | Mata Atlântica                              | Mamíferos   | <b>Não encontrado</b>        |
| <i>Maclura tinctoria</i>      | Taiúva/ Moreira/ Itajubá/ Amora-branca             | Mata Atlântica                              | Aves (sabiás)   | Ago-out/ Dez-jan             |
| <i>Magnolia ovata</i>         | Pinha-do-brejo/ Baguaçu/ Bicuibaçu                 | Mata Atlântica                              | Aves (tucanos)  | Dez-jan/ Ago-out             |
| <i>Margaritaria nobilis</i>   | Mamoninha-azul/ Figueirinha                        | Cerrado, Mata Atlântica                     | Aves (gralhas, sabiás, jacus, psitacídeos) e mamíferos (cateto) | Out-nov/ Ago-set             |
| <i>Marliera suaveolens</i>    | Guapiuna   | Mata Atlântica                              | Aves e mamíferos  | Set-nov                      |
| <i>Marlierea tomentosa</i>    | Guarapuruna  | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal | Aves  | Mar/ Abril/ Set              |
| <i>Matayba elaeagnoides</i>   | Mataíba branco/ Miguel-pintado/ Cambuatá-branco    | Mata Atlântica                              | Aves (tesoureiros, suiriris, sabiás, gralhas)                   | Set-nov/ Dez-fev             |
| <i>Matayba guianensis</i>     | Camboatá-branco                                    | Cerrado                                     | Aves  | Out-nov/ Dez-jan             |
| <i>Mauritia flexuosa</i>      | Buriti/ Buri                                       | Amazônia, Caatinga, Cerrado                 | Mamíferos   | Fev-jun                      |
| <i>Mauritiella armata</i>     | Buritirana   | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica           | Mamíferos   | Ago-fev                      |
| <i>Maytenus brasiliensis</i>  | Lenha-branca                                       | Mata Atlântica                              | Aves  | Nov-dez/ Jul-ago e Mar-abril |
| <i>Maytenus robusta</i>       | Cafezinho-domato/ Coração-de-bugre/ Guarapoca      | Mata Atlântica                              | Aves (macuco) e mamíferos (bugios)                              | Set-dez/ Nov-maio            |
| <i>Metrodorea stipularis</i>  | Cataguá/ Caputuna/ Arco-de-pipa/ Laranjeira-domato | Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal           | Aves  | <b>Não encontrado</b>        |
| <i>Mezilaurus crassiramea</i> | Tapinhoã   | Cerrado                                     | Aves  | Out-nov/ Jul-out             |
| <i>Miconia albicans</i>       | Canela de Velho/ Pixirica-verde                    | Cerrado                                     | Aves (Saíras, guaracavas) e mamíferos (morcegos e               | Ago-out e Jun-jul/ Nov-fev   |

|                                  |   |   |   |                            |
|----------------------------------|---|---|---|----------------------------|
|                                  |   |   | raposinha-do-campo)   |                            |
| <i>Miconia chamissois</i>        | Pixirica Açú / Pixirica / Pixirica-do-Brejo | Cerrado                                     | Aves (saíras, sabiás, pombas, jacus) e mamíferos (primatas)                     | Mar-jul/ Jul-set           |
| <i>Miconia cinnamomifolia</i>    | Jacatirão/ Jacatirão-de-casca-lisa          | Mata Atlântica                              | Aves  | Nov-jan/ Fev-mar           |
| <i>Miconia ibaguensis</i>        | <b>Não encontrado</b>                       | Cerrado                                     | Aves  | Set-nov e Mar-jul/ Jul-fev |
| <i>Miconia nervosa</i>           | Pixirica                                    | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal | Aves e mamíferos  | Set-out                    |
| <i>Miconia sellowiana</i>        | Língua-de-tamanduá                          | Cerrado, Mata Atlântica                     | Aves (passeriformes: saís, saíras, sabiás, tiês, bem-te-vi e psitacídeos: tuim) | Ago-out/ Out- dez          |
| <i>Miconia theaezans</i>         | Pixirica-rosa                               | Cerrado                                     | Aves (saíras, guaracavas, sabiás)   | Nov-jan/ Jan-mar           |
| <i>Mimosa adenocarpa</i>         | Jurema-branca                               | Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal           | Mamíferos   | Mar-ago                    |
| <i>Mollinedia triflora</i>       | Pau-de-espeto                               | Mata Atlântica                              | Aves  | Jan-maio/ Ago-out          |
| <i>Moquiniastrum polymorphum</i> | Cambará-perola                              | Mata Atlântica                              | Mamíferos   | Out-nov/ Dez-fev           |
| <i>Myracrodruon urundeuva</i>    | Aroeira/ Almecega/ Urundueva                | Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica           | Aves  | Jul-ago/ Ago-nov           |
| <i>Myrceugenia euosma</i>        | Cambuizinho/ Cambuizinho-de-folha-fina      | Mata Atlântica                              | Aves  | Dez-jan/ Fev-mar           |
| <i>Myrcia amazonica</i>          | Araçá                                       | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal | Aves  | <b>Não encontrado</b>      |
| <i>Myrcia crassifolia</i>        | Guaramim-cascudo                            | Cerrado                                     | Aves  | Set-out/ Nov-dez           |
| <i>Myrcia glabra</i>             | Uvá   | Mata Atlântica                              | Aves  | Jul-ago                    |

|                                 |   |  |  |                       |
|---------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| <i>Myrcia guianensis</i>        | Araçazinho                                  | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica,<br>Pantanal              | Aves   | Nov/ Jan              |
| <i>Myrcia hebeptala</i>         | Batitô-grande                               | Mata<br>Atlântica  | Aves   | Maio-ago/ Set-nov     |
| <i>Myrcia multiflora</i>        | Cambuí                                      | Mata<br>Atlântica  | Aves   | Nov-dez/ Jan-fev      |
| <i>Myrcia rostrata</i>          | Guaramirim-<br>folha-fina                   | Cerrado  | Aves   | Nov-dez/ Jan-fev      |
| <i>Myrcia selloi</i>            | Cambuizinho                                 | Cerrado  | Aves   | Out-dez/ Nov-jan      |
| <i>Myrcia splendens</i>         | Araçazinho/<br>Guaramirim-de-<br>folha-fina | Amazônia,<br>Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica,<br>Pantanal | Aves   | Nov-dez/ Nov-fev      |
| <i>Myrcia tomentosa</i>         | Araçazinho                                  | Cerrado  | Aves   | Out-jan               |
| <i>Myrciaria<br/>cuspidata</i>  | Cambuim-<br>amarelo                         | Mata<br>Atlântica  | Mamíferos  | Nov-dez               |
| <i>Myrciaria tenella</i>        | Cambuiva-açú                                | Mata<br>Atlântica  | Aves   | Ago-out               |
| <i>Myroxylon<br/>peruiferum</i> | Cabreúva                                    | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica  | Aves (beija-flores e<br>passeriformes)   | Set-nov/ Ago-dez      |
| <i>Myrsine coriacea</i>         | Capororoquinha/<br>Pororoca-branca          | Mata<br>Atlântica  | Aves<br>(passeriformes:<br>trinca-ferro) e<br>mamíferos<br>(primatas como<br>bugios) | Mar-maio/ Ago-out     |
| <i>Myrsine coriacea</i>         | Capororoca                                  | Mata<br>Atlântica  | Aves   | Mar-maio/ Ago-out     |
| <i>Myrsine<br/>glazioviana</i>  | Capororoca                                  | Mata<br>Atlântica  | Aves   | <b>Não encontrado</b> |
| <i>Myrsine guianensis</i>       | Capororoca/<br>Cafezinho                    | Amazônia,<br>Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica              | Aves   | Dez-abril/ Abril-maio |
| <i>Myrsine lancifolia</i>       | Pororoca-do-<br>campo                       | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica  | Aves   | Out-maio/ Mar-nov     |

|                               |   |   |  |                                       |
|-------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|
| <i>Nectandra cissiflora</i>   | Canela-fedida                                   | Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Aves                                       | Ago-out/ Set-out                      |
| <i>Nectandra grandiflora</i>  | Nectandra-sebo/<br>Caneleira/<br>Canela-amarela | Mata Atlântica                          | Aves (passeriformes como sabiás, sanhaços) | Set-out/ Nov-fev                      |
| <i>Nectandra lanceolata</i>   | Canela-branca/<br>Canela-fedorenta              | Mata Atlântica                          | Aves (sabiás)                              | Jun-set/ Nov-jan                      |
| <i>Nectandra megapotamica</i> | Canela-imbuia/<br>Canela-fedorenta              | Mata Atlântica                          | Aves (sabiás) e mamíferos (primatas)       | Set-dez/ Jan-mar                      |
| <i>Nectandra nitidula</i>     | Canela-do-mato                                  | Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Aves                                       | Jan                                   |
| <i>Nectandra rigida</i>       | Canela-ferrugem                                 | Mata Atlântica                          | Aves                                       | Abril                                 |
| <i>Ocotea aciphylla</i>       | Ocotea  | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica | Aves                                       | Jan-mar/ Set-fev e Abril-jul          |
| <i>Ocotea catharinensis</i>   | Canela-coqueiro/<br>Canela-preta                | Mata Atlântica                          | Aves                                       | Dez-jan                               |
| <i>Ocotea diospyrifolia</i>   | Canela/ Canela-amarela                          | Mata Atlântica                          | Aves                                       | Nov-dez/ Abril-maio                   |
| <i>Ocotea divaricata</i>      | Canela  | Mata Atlântica                          | Aves                                       | Maio e Set-nov/ Jun-ago               |
| <i>Ocotea elegans</i>         | Canela-sassafrás-do-campo                       | Mata Atlântica                          | Aves                                       | Mar-maio                              |
| <i>Ocotea frondosa</i>        | Canela-do-mato                                  | Mata Atlântica                          | Aves                                       | Mar-jul/ Jul                          |
| <i>Ocotea nectandrifolia</i>  | Canela-burra                                    | Mata Atlântica                          | Aves                                       | Out-maio/ Mar-jul, Set e Dez          |
| <i>Ocotea odorifera</i>       | Canela-sassafrás                                | Mata Atlântica                          | Aves e mamíferos                           | Fev, Out e Dez/ Maio, Nov             |
| <i>Ocotea porosa</i>          | Canela-imbuia                                   | Mata Atlântica                          | Aves e mamíferos                           | Set-fev/ Jan-fev, maio-jun, Set e Dez |
| <i>Ocotea puberula</i>        | Ocotea-guaicá/<br>Canela-sêbo                   | Mata Atlântica                          | Aves (araçari-banana, bem-te-vi, sabiás)   | Mar-set/ Nov-jan                      |
| <i>Ocotea pulchella</i>       | Canela-do-brejo                                 | Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Aves                                       | Nov-jan/ Maio-jul                     |

|                                   |                                    |  |  |                              |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------|
| <i>Ocotea spixiana</i>            | Canelinha/<br>Louro                | Mata<br>Atlântica                          | Aves   | Mar-maio/ Ago-set            |
| <i>Ocotea tabacifolia</i>         | Canela                             | Mata<br>Atlântica                          | Aves   | Abril-jun e Set/ Set-out     |
| <i>Ocotea teleiandra</i>          | Canela-jacué                       | Mata<br>Atlântica                          | Aves   | <b>Não encontrado</b>        |
| <i>Ocotea vaccinioides</i>        | Canela-preta                       | Mata<br>Atlântica                          | Aves   | Mar, Ago e Nov/ Mar e<br>Nov |
| <i>Ocotea velutina</i>            | Canelão/<br>Canelão-<br>amarelo    | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica              | Aves   | Jul-out/ Nov-jul             |
| <i>Ormosia arborea</i>            | Olho-de-cabra/<br>Tento/ Pau-ribo  | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica              | Aves (jacus)   | Out-nov/ Set-out             |
| <i>Ossaea congestiflora</i>       | Pilosinha /<br>Folha-Peluda        | Cerrado                                    | Aves (saíras,<br>sabiás) e<br>mamíferos<br>(canídeos e<br>marsupiais como a<br>catita) | Jan-fev/ Fev-mar             |
| <i>Ouratea castaneifolia</i>      | Farinha-seca                       | Cerrado                                    | Aves   | Out-jan                      |
| <i>Ouratea spectabilis</i>        | Batiputá                           | Cerrado                                    | Aves   | Ago-set/ Out-nov             |
| <i>Pachystroma longifolium</i>    | Canxim                             | Mata<br>Atlântica                          | Aves e mamíferos   | Out-jan/ Maio-out            |
| <i>Parapiptadenia rigida</i>      | Angico-da-mata/<br>Guracaia        | Mata<br>Atlântica                          | Aves   | Set-dez/ Fev-ago             |
| <i>Peltophorum dubium</i>         | Farinha-seca/<br>Canafístula       | Mata<br>Atlântica                          | Aves e mamíferos   | Out-fev/ Abril-maio          |
| <i>Pera glabrata</i>              | Sapateiro/<br>Cabeluda-do-<br>mato | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica | Aves   | Jan-jun/ Set-fev             |
| <i>Persea pyriifolia</i>          | Abacateiro-do-<br>mato             | Mata<br>Atlântica                          | Aves   | Dez-fev/ Fev-mar             |
| <i>Phytolacca dioica</i>          | Cebolão/ Embu/<br>Umbuzeiro        | Mata<br>Atlântica                          | Aves   | Ago-out/ Nov-fev             |
| <i>Pimenta pseudocaryophyllus</i> | Cravo-do-mato                      | Mata<br>Atlântica                          | Aves   | Dez-jan/ Fev-mar             |
| <i>Piper amalago</i>              | Jaguarandi                         | Mata<br>Atlântica                          | Mamíferos  | Jan-abril                    |

|                               |   |  |                      |                                |
|-------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|
| <i>Piper arboreum</i>         | Fruto-de-morcego/<br>Alecrim-de-angola                  | Mata Atlântica                                       | Mamíferos            | <b>Não encontrado</b>          |
| <i>Piper gaudichadium</i>     | Pariparoba  | Mata Atlântica                                       | Mamíferos            | O ano todo                     |
| <i>Piper hoehnei</i>          | Erva-de-vidro   | Mata Atlântica                                       | Mamíferos            | <b>Não encontrado</b>          |
| <i>Piper tuberculatum</i>     | Pimenta-longa   | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica,<br>Pantanal | Mamíferos            | <b>Não encontrado</b>          |
| <i>Piper umbellatum</i>       | Capeba  | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Mamíferos            | Ago-nov/ Set-jan               |
| <i>Piptadenia gonoacantha</i> | Pau-jacaré  | Mata Atlântica                                       | Aves                 | Ago-jan/ Maio-set              |
| <i>Plathymenia reticulata</i> | Vinhático/<br>Candeia/ Pau-de-candeia                   | Amazônia,<br>Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica | Aves (psitacídeos)   | Set-nov/ Jul-Set               |
| <i>Plinia peruviana</i>       | Jaboticabeira   | Mata Atlântica                                       | Aves                 | Ago-set/ Dez-jan               |
| <i>Plinia rivularis</i>       | Jaboticabarana/<br>Jabúriti                             | Mata Atlântica                                       | Aves                 | Fev-abril/ Ago-set             |
| <i>Podocarpus lambertii</i>   | Pinheiro-bravo  | Mata Atlântica                                       | Aves                 | Set-maio/ Jan-fev              |
| <i>Posoqueria latifolia</i>   | Laranja-de-macaco/<br>Bacupari-miúdo/<br>Baga-de-macaco | Mata Atlântica                                       | Mamíferos (primatas) | Maio-jul                       |
| <i>Pouteria caimito</i>       | Abiu/ Abieiro   | Mata Atlântica                                       | Mamíferos (morcegos) | Dez-jan/ Fev-abril             |
| <i>Pouteria gardneriana</i>   | Aguai-tanga   | Mata Atlântica                                       | Mamíferos (paca)     | <b>Não encontrado/</b> Fev-mar |
| <i>Pouteria ramiflora</i>     | Curriola/<br>Leiteiro-preto/<br>Fruta-de-veado          | Cerrado  | Aves e mamíferos     | Jan-mar                        |
| <i>Protium heptaphyllum</i>   | Amescla/<br>Almecegueira                                | Amazônia,<br>Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica | Aves                 | Ago-set/ Nov-dez               |

|                                  |   |  |                                   |                      |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| <i>Protium spruceanum</i>        | Pau-de-incenso/<br>Almécega-do-brejo        | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Aves                              | Out-jan              |
| <i>Prunus myrtifolia</i>         | Pessegueiro-bravo                           | Mata Atlântica                                       | Aves (sabiás) e mamíferos         | Jun-set/ Jan-mar     |
| <i>Prunus sellowii</i>           | Cerejeira-brava/<br>Fruta-de-bugre          | Mata Atlântica                                       | Aves                              | Dez-abril            |
| <i>Pseudobombax grandiflorum</i> | Embiruçu-da-mata                            | Mata Atlântica                                       | Aves                              | Maiο-jul/ Set-nov    |
| <i>Pseudobombax longiflorum</i>  | Imbiruçu-do-cerrado/<br>Paineira-do-cerrado | Cerrado  | Aves (beija-flores e psitacídeos) | Jun-ago/ Ago-nov     |
| <i>Psidium cattleianum</i>       | Araçá-amarelo/<br>Araçá-vermelho            | Mata Atlântica                                       | Aves (psitacídeos)                | Fev-mar/ Abril-maio  |
| <i>Psidium grandifolium</i>      | Araçá-do-cerrado                            | Cerrado  | Aves e mamíferos                  | Fev-maio             |
| <i>Psidium guajava</i>           | Goiaba                                      | Mata Atlântica                                       | Aves                              | Nov/ Fev             |
| <i>Psidium guineense</i>         | Araçá-da-praia                              | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica,<br>Pantanal | Mamíferos                         | Out-dez/ Set-fev     |
| <i>Psidium laruotteanum</i>      | Araçá-cascudo                               | Cerrado  | Mamíferos                         | Jan-fev              |
| <i>Psidium myrtoides</i>         | Araçá-una                                   | Mata Atlântica                                       | Aves                              | Dez-fev              |
| <i>Psidium rufum</i>             | Aracá-icica                                 | Mata Atlântica                                       | Aves e mamíferos (anta, roedores) | Ago-set/ Nov-dez     |
| <i>Psidium sartorianum</i>       | Araçá-tinga                                 | Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Aves                              | Mar-maio             |
| <i>Psychotria carthagenensis</i> | Sanhaçaiba/<br>Erva-de-gralha               | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Aves                              | Maio-ago             |
| <i>Psychotria leiocarpa</i>      | Cafeeiro-do-mato                            | Cerrado,<br>Mata Atlântica                           | Aves                              | Out/ Maio            |
| <i>Psychotria nuda</i>           | Cravo-negro                                 | Mata Atlântica                                       | Aves                              | Fev-março, maio, ago |
| <i>Pyrostegia venusta</i>        | Flor-de-são-joão                            | Cerrado,<br>Mata Atlântica                           | Aves (beija-flores)               | Jul-set/ Nov-fev     |

|                                  |  |   |  |                      |
|----------------------------------|--|---|--|----------------------|
| <i>Qualea megalocarpa</i>        | Ipê-tarumã   | Mata Atlântica                              | Aves (beija-flores)  | Dez-mar/ Mar-jun     |
| <i>Randia armata</i>             | Guaticuruzú-una  | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica           | Mamíferos (primatas)   | Ago-out/ Jun-jul     |
| <i>Rapanea ferruginea</i>        | Capororoca   | Mata Atlântica                              | Aves   | Maió-jun/ Out-dez    |
| <i>Rapanea gardneriana</i>       | Capororoca-vermelha  | Mata Atlântica                              | Aves   | Maió-jun/ Nov-jan    |
| <i>Rapanea umbellata</i>         | Pororocão  | Mata Atlântica                              | Aves   | Mar-dez/ Jun-jul     |
| <i>Rauvolfia sellowi</i>         | Casca-d'anta   | Mata Atlântica                              | Aves (pombas, saíras, sanhaços, pica-paus, sabiás, tuim) e mamíferos | Set-nov/ Mar-maió    |
| <i>Rhamnidium elaeocarpum</i>    | Saraguajá  | Mata Atlântica                              | Aves   | Nov-fev              |
| <i>Rollinia sylvatica</i>        | Cortiça amarela/ Araticum-da-mata  | Mata Atlântica                              | Aves (maritacas)   | Jan-abril/ Maio-jun  |
| <i>Rudgea viburnoides</i>        | Douradão   | Amazônia, Cerrado                           | Aves   | Mar-ago              |
| <i>Salacia elliptica</i>         | Bacupari/ Sete-capas   | Cerrado, Mata Atlântica                     | Aves de grande porte e mamíferos (primatas)                          | Ago-nov/ Nov-mar     |
| <i>Salvertia convallariodora</i> | Bananeira-do-campo   | Cerrado                                     | Aves (psitacídeos)   | Mar-ago/ Ago-set     |
| <i>Sapindus saponaria</i>        | Sabão-de-soldado/ Pau-de-sabão/ Saboneteira                              | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal | Mamíferos (morcegos)   | Mar-abril/ Jul-dez   |
| <i>Sapium glandulosum</i>        | Murupitá-de-folha graúda/ Pau-de-leite/ Leiteiro/ Mata-olho/ Pela-cavalo | Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica | Aves (bem-te-vi, sabiás, sanhaços, suiriris, anu-preto, inhambús)    | Nov-dez/ Jan-mar     |
| <i>Schefflera angustissima</i>   | Mandioqueira-amarela/ Caixeta  | Cerrado, Mata Atlântica                     | Aves (tucano-bico-verde) e mamíferos (bugios)                        | Jan-maió/ Jun-out    |
| <i>Schefflera macrocarpa</i>     | Mandiocão-do-campo/ Caixeta  | Cerrado                                     | Aves e mamíferos   | Jan-ago/ Abril e Jul |
| <i>Schefflera morototoni</i>     | Mandiocão/ Morototó/ Caixeta   | Amazônia, Mata Atlântica                    | Aves e mamíferos (morcegos e bugios)                                 | Mar-abril/ Maio-set  |

|                                  |   |  |  |                       |
|----------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| <i>Schinus molle</i>             | Aroeira-salsa/<br>Aroeira-do-<br>mato/ Aroeira-<br>cinzenta               | Mata<br>Atlântica  | Aves e mamíferos   | Ago-nov/ Dez-jan      |
| <i>Schinus terebinthifolius</i>  | Aroeira-<br>pimenteira/<br>Aroeira-<br>vermelha                           | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica,<br>Pampa                              | Aves (sanhaços,<br>saíras, gaturamos,<br>sabiás, suiriris,<br>psitacídeos) | Out-abril/ Jan-jul    |
| <i>Sciadodendron excelsum</i>    | Carobão   | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica  | Aves   | Dez-fev/ Maio-jul     |
| <i>Sebastiania commersoniana</i> | Braquilho   | Mata<br>Atlântica  | Mamíferos  | Ago-nov/ Jan-maio     |
| <i>Senna alata</i>               | Fedegoso-<br>gigante/ Pau-<br>fava  | Mata<br>Atlântica  | Mamíferos  | Maio/ Set             |
| <i>Senna macranthera</i>         | Manduí/<br>Manduirana   | Mata<br>Atlântica  | Aves   | Jul-ago               |
| <i>Senna multijuga</i>           | Pau-cigarra/<br>Aleluia/ Árvore-<br>da-cigarra/<br>Caaobi/ Cobi-<br>preto | Amazônia,<br>Caatinga,<br>Mata<br>Atlântica                          | Mamíferos<br>(muriquis)  | Dez-abril/ Abril-jun  |
| <i>Simarouba amara</i>           | Marupá/ Pau-<br>amargo/<br>Azeitona-do-<br>mato/ Pau-de-<br>perdiz        | Cerrado  | Aves<br>(passeriformes) e<br>mamíferos<br>(morcegos e<br>primatas)         | Jul-nov/ Nov-mar      |
| <i>Siparuna guianensis</i>       | Negramina   | Amazônia,<br>Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica,<br>Pantanal | Aves<br>(passeriformes)  | Mar-jun/ Set-dez      |
| <i>Sloanea garckeana</i>         | Urucurana/<br>Laranjeira-do-<br>mato                                      | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica                           | Mamíferos  | <b>Não encontrado</b> |
| <i>Solanum cinnamomeum</i>       | Coerama-maçu/<br>Pau-mercúrio   | Mata<br>Atlântica  | Mamíferos  | Jun-jul               |
| <i>Solanum concinnum</i>         | Juai-una  | Mata<br>Atlântica  | Aves e mamíferos   | Ago-set               |
| <i>Solanum lycocarpum</i>        | Lobeira/ Fruta-<br>do-lobo  | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica                           | Répteis e<br>mamíferos   | Maio-ago              |
| <i>Solanum maritimum</i>         | Fumo-bravo  | Mata<br>Atlântica  | Aves e mamíferos   | Set-nov/ Dez-mar      |

|                                    |  |   |  |                       |
|------------------------------------|--|---|--|-----------------------|
| <i>Solanum paniculatum</i>         | Juripeba   | Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa    | Mamíferos                              | Set-nov               |
| <i>Solanum pseudoquina</i>         | Joá-quina  | Mata Atlântica  | Aves e mamíferos                       | Ago-nov/ Jan-mar      |
| <i>Solanum sanctae-catharinae</i>  | Joá-manso  | Mata Atlântica  | Mamíferos                              | Out-nov/ Dez-mar      |
| <i>Solanum scuticun</i>            | Jurubeba   | Cerrado, Mata Atlântica                               | Mamíferos                              | <b>Não encontrado</b> |
| <i>Solanum subsylvestre</i>        | Joá-velame   | Mata Atlântica  | Mamíferos                              | Jun-set/ Ago-set      |
| <i>Solanum variabile</i>           | Jurubeba-velame  | Mata Atlântica  | Mamíferos                              | Ago-maio/ Set-jun     |
| <i>Solanum swartzianum</i>         | Caavurava  | Mata Atlântica  | Mamíferos                              | Nov-jan/ Jan-maio     |
| <i>Sorocea bonplandii</i>          | Cincho/ Soroco   | Mata Atlântica  | Aves (sabiás)                          | Mai-ago/ Nov-mar      |
| <i>Spondias mombin</i>             | Cajá-mirim/ Cajazeira/ Taperebá  | Amazônia, Cerrado                                     | Aves e mamíferos (morcegos e primatas) | Set-nov/ Fev-abril    |
| <i>Sterculia curiosa</i>           | Xixá   | Mata Atlântica  | Aves e mamíferos                       | Set-dez               |
| <i>Sterculia striata</i>           | Chichá-do-cerrado/ Pau-rei/ Amendoim-de-macaco/ Sapucaia/ Castanha-de-macaco/ Arachachá/ Castanheiro-do-mato | Cerrado   | Mamíferos (primatas)                   | Mai-jun/ Out-dez      |
| <i>Stiffia chrysantha</i>          | Rabo-de-cotia  | Mata Atlântica  | Aves (beija-flores e passeriformes)    | Jul-set/ Set-nov      |
| <i>Strychnos pseudoquina</i>       | Quina/ Quineira  | Cerrado   | Aves (tucanos)                         | Mai-out               |
| <i>Stryphnodendron adstringens</i> | Barbatimão   | Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal | Mamíferos                              | Set-nov/ Jul-set      |

|                               |  |   |  |                                |
|-------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| <i>Styrax acuminatus</i>      | Jacutinga  | Mata Atlântica                              | Aves   | Maio-jun/ Jan-out              |
| <i>Styrax camporum</i>        | Laranjinha-do-mato   | Cerrado                                     | Aves   | Out-jan                        |
| <i>Styrax ferrugineus</i>     | Laranjinha-do-cerrado  | Cerrado                                     | Aves   | Maio-jul                       |
| <i>Styrax pohlii</i>          | Pindauvuna   | Mata Atlântica                              | Aves   | Set-out/ Jan-fev               |
| <i>Swartzia langsdorffii</i>  | Manipoyba/<br>Banha-de-Galinha/<br>Pacová-de-macaco/<br>Jacarandá-banana/ Pau-banana | Mata Atlântica                              | Mamíferos  | Out-jan/ Jan-abril             |
| <i>Swartzia multijuga</i>     | Banha-de-galinha/ Culhão-de-bode   | Cerrado, Mata Atlântica                     | Mamíferos  | <b>Não encontrado/</b> Nov-jan |
| <i>Swartzia oblata</i>        | Grão-de-bode   | Mata Atlântica                              | Aves   | Jan/ Set                       |
| <i>Syagrus macrocarpa</i>     | Baba-de-boi  | Cerrado, Mata Atlântica                     | Mamíferos  | Frutifica no verão             |
| <i>Syagrus oleracea</i>       | Gueiroba/<br>Palmito-gariroba  | Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal | Aves e mamíferos   | Set-mar/ Out-fev               |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i>  | Palmeira-jerivá/<br>Coqueiro-jerivá  | Cerrado, Mata Atlântica                     | Aves (psitacídeos, jacupemba, passeriformes), mamíferos (quati, esquilos, primatas) e répteis (teiú) | Dez-fev/ Jul-set               |
| <i>Symplocos estrellensis</i> | Mandioqueira   | Mata Atlântica                              | Aves   | <b>Não encontrado</b>          |
| <i>Symplocos pubescens</i>    | Camboriuva   | Cerrado                                     | Aves (periquitos)  | Fev-abril                      |
| <i>Tabebuia alba</i>          | Ipê-amarelo/<br>Ipê-açu/ Aipé  | Cerrado, Mata Atlântica                     | Aves (beija-flores)  | Ago/ Set-fev                   |
| <i>Tabebuia chrysotricha</i>  | Ipê-tabaco   | Mata Atlântica                              | Aves   | Jul-set/ Set-out               |
| <i>Tabebuia heptaphylla</i>   | Ipê-roxo/<br>Cabroé  | Mata Atlântica, Pantanal                    | Aves (beija-flores)  | Jun-set/ Jul-nov               |

|                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| <i>Tabebuia impetiginosus</i>        | Ipê-rosa/ Ipê-roxo-de-sete-folhas          | Cerrado, Mata Atlântica                                      | Aves (beija-flores)  | Jul-ago/ Set-out                         |
| <i>Tabebuia insignis</i>             | Ipê-branco-do-brejo/ Ipê-branco-do-cerrado | Cerrado  | Aves (beija-flores)  | Jul-set e Fev-abr/ <b>Não encontrado</b> |
| <i>Tabebuia roseo-alba</i>           | Ipê-branco                                 | Cerrado, Pantanal  | Aves (beija-flores)  | Ago-set/ Out-nov                         |
| <i>Tabebuia serratifolia</i>         | Ipê-amarelo/ Ipê-do-cerrado/ Pau-d'arco    | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica                            | Aves e mamíferos   | Jul-out/ Out-nov                         |
| <i>Tabebuia umbellata</i>            | Ipê-do-brejo/ Ipê-da-várzea                | Mata Atlântica   | Aves (beija-flores)  | Ago-set/ Out-nov                         |
| <i>Tabebuia vellosi</i>              | Ipê-cascudo/ Ipê-una                       | Cerrado, Mata Atlântica                                      | Aves (beija-flores e passeriformes)  | Jul-set/ Out-nov                         |
| <i>Tabernaemontana catharinensis</i> | Leiteiro/ Leiteiro-de-folha-fina           | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica                            | Aves (psitacídeos)   | Set-nov/ Mar-maio                        |
| <i>Tabernaemontana hystrix</i>       | Leiteira                                   | Mata Atlântica   | Aves   | Out-nov/ Maio-jun                        |
| <i>Tabernaemontana laeta</i>         | Guasuiririba/ Leiteira                     | Mata Atlântica   | Aves (suiriris, bem-te-vi, psitacídeos)  | Set/ Mar-jun                             |
| <i>Talisia esculenta</i>             | Pitomba                                    | Mata Atlântica   | Aves   | Ago-out/ Fev-maio                        |
| <i>Tapirira guianensis</i>           | Peito-de-pomba/ Tapiririca/ Pau-pombo      | Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal | Aves (pombos, juritis, saíras, sabiás) e mamíferos (primatas como o sagui e marsupiais)                          | Fev-abril e Ago-set/ Mai-jun e Dez-fev   |
| <i>Tapirira obtusa</i>               | Fruto-de-pomba/ Jobo                       | Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica                            | Aves (pombos, juritis, saíras, sabiás, corrupeiros, trinca-ferro, gaturamos) e mamíferos (primatas como o sagui) | Ago-out/ Dez-fev                         |
| <i>Ternstroemia brasiliensis</i>     | Pinta-noiva                                | Mata Atlântica   | Aves   | Fev-mar/ Abril                           |
| <i>Tococa guianensis</i>             | Planta-formiga                             | Cerrado  | Aves   | Jul-fev e Abr-jul/ Jul-fev               |

|                               |                               |   |                                     |                     |
|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| <i>Trema micrantha</i>        | Grandiuva                     | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Caatinga,<br>Mata<br>Atlântica | Aves                                | Out-jan/ Mar-maio   |
| <i>Trichilia catigua</i>      | Catiguá-guaçu                 | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Caatinga,<br>Mata<br>Atlântica | Aves e mamíferos<br>(roedores)      | Jan-maio/ Maio-ago  |
| <i>Trichilia clausenii</i>    | Catiguá-<br>vermelho          | Mata<br>Atlântica                                       | Aves                                | Jul-out/ Jan-mar    |
| <i>Trichilia elegans</i>      | Pau-de-ervilha                | Mata<br>Atlântica                                       | Aves                                | Set-out/ Abril-maio |
| <i>Trichilia hirta</i>        | Catiguá-arco-<br>de-peneira   | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica                           | Aves                                | Out-nov/ Jun-jul    |
| <i>Trichilia pallida</i>      | Catiguá                       | Cerrado   | Aves                                | Mar-out/ Out-mar    |
| <i>Trichilia silvatica</i>    | Catingá-branco                | Mata<br>Atlântica                                       | Aves                                | Ago-set/ Nov-fev    |
| <i>Urea baccifera</i>         | Urtiga-braba                  | Amazônia,<br>Caatinga,<br>Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica | Aves                                | Ago-mar/ Fev-jun    |
| <i>Vantanea compacta</i>      | Guaraparim/<br>Massuarã       | Mata<br>Atlântica                                       | Mamíferos<br>(morcegos)             | Fev-abril           |
| <i>Vassobia breviflora</i>    | Sabiá-itiba                   | Mata<br>Atlântica                                       | Mamíferos                           | Nov-fev             |
| <i>Vernonanthura discolor</i> | Vassourão-preto               | Mata<br>Atlântica                                       | Mamíferos                           | Mar-out/ Nov-dez    |
| <i>Virola bicuhyba</i>        | Bicuíba                       | Mata<br>Atlântica                                       | Aves<br>(passeriformes,<br>tucanos) | Set-out             |
| <i>Virola gardneri</i>        | Bicuíba-açu                   | Mata<br>Atlântica                                       | Aves                                | Set-out/ Nov e Fev  |
| <i>Virola olleifera</i>       | Bicuíba/ Ávore-<br>de-sebo    | Mata<br>Atlântica                                       | Aves                                | Dez-abril/ Out-mar  |
| <i>Virola sebifera</i>        | Pau-de-sebo/<br>Bicuíba-preta | Cerrado   | Aves                                | Nov-mar/ Ago-out    |
| <i>Vismia brasiliensis</i>    | Azeitona-do-<br>mato          | Cerrado,<br>Mata<br>Atlântica                           | Aves                                | Out/ Dez-jan        |

|                                |  |   |                      |                                  |
|--------------------------------|--|---|----------------------|----------------------------------|
| <i>Vitex cymosa</i>            | Jaramantaya                                      | Amazônia,<br>Mata Atlântica             | Aves                 | Dez-fev                          |
| <i>Vitex megapotamica</i>      | Tarumã/<br>Tarumã-azeitona                       | Mata Atlântica                          | Aves                 | Out-dez/ Fev-mar                 |
| <i>Vitex montevidensis</i>     | Tarumã/<br>Azeitona-brava/<br>Azeitona-do-mato   | Mata Atlântica                          | Mamíferos (primatas) | Out-dez/ Jan-mar                 |
| <i>Vitex polygama</i>          | Tarumã-do-cerrado/<br>Tarumã-borí                | Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Aves (psitacídeos)   | Out/ Jan-abril                   |
| <i>Vochysia magnifica</i>      | Caixeta/ Farinha seca/<br>Pau-de-vinho           | Mata Atlântica                          | Aves (beija-flores)  | Abril-maio/ Ago                  |
| <i>Vochysia thyrsoidea</i>     | Gomeira/<br>Cambara                              | Cerrado                                 | Aves (beija-flores)  | Set-abril/ <b>Não encontrado</b> |
| <i>Vochysia tucanorum</i>      | Tucaneira/<br>Canela-santa/<br>Congonha-cachimbo | Cerrado                                 | Aves (tucanos)       | Dez-jan/ Mar-set                 |
| <i>Xylopia aromatica</i>       | Pimenta-de-macaco                                | Cerrado                                 | Aves                 | Set-nov/ Abril-jul               |
| <i>Xylopia brasiliensis</i>    | Pindaíba-de-folha-pequena                        | Mata Atlântica                          | Aves                 | Nov-jan/ Fev-set                 |
| <i>Xylopia emarginata</i>      | Pindaíba-do-brejo                                | Amazônia,<br>Cerrado,<br>Mata Atlântica | Aves                 | Nov-jan/ Jun-ago                 |
| <i>Xylopia sericea</i>         | Pindaíba-vermelha                                | Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Aves                 | Jan-abril                        |
| <i>Zanthoxylum riedelianum</i> | Mamica-de-porca                                  | Mata Atlântica                          | Aves                 | Jun-ago/ Out-dez                 |
| <i>Zanthoxylum fagara</i>      | Mamica-fedorenta                                 | Mata Atlântica                          | Aves                 | Ago-nov/ Jan-mar                 |
| <i>Zanthoxylum rhoifolium</i>  | Mamica-de-cadela                                 | Mata Atlântica                          | Aves                 | Ago-nov/ Dez-mar                 |
| <i>Zeyheria tuberculosa</i>    | Ipê-felpudo/<br>Bolsa-de-pastor/<br>Ipê-tabaco   | Cerrado,<br>Mata Atlântica              | Aves (beija-flores)  | Nov-jan/ Jul-set                 |
| <i>Zizyphus joazeiro</i>       | Joazeiro   | Caatinga,<br>Mata Atlântica             | Aves                 | Mar-jul/ Out-dez                 |
| <i>Zollernia glabra</i>        | Mocitaíba  | Mata Atlântica                          | Mamíferos (morcegos) | <b>Não encontrado</b>            |

|                            |                |                |                      |                  |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|
| <i>Zollernia latifolia</i> | Orelha-de-onça | Mata Atlântica | Mamíferos (morcegos) | Out-jan/ Ago-out |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|

## Referências Bibliográficas

CUBAS, Z. S.; RAMOS, J.C.; CATÃO-DIAS, J. L. **Tratado de Animais Selvagens: medicina veterinária**, 2 ed. São Paulo: Roca, 2014.

IBAMA – **Edição especial Revista Reintrodução de Psitacídeos** – Março 2010.

Ralph Eric Thijl Vanstreels; Juliana Yuri Saviolli; Valeria Ruoppolo; Renata Hurtado; Andréa Corrado Adornes; Paula Lima Canabarro; Rodolfo Pinho Silva-Filho; Patricia Pereira Serafini. DIRETRIZES PARA A REABILITAÇÃO DE ALBATROZES E PETRÉIS - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

## Referências Bibliográficas – Anexo I

AGRON- Agronegócio Online. **Mundo Agron: Curiosidades**. 2019. Disponível em: <<https://www.agron.com.br/publicacoes/mundo-agron/curiosidades/>>. Acesso em: outubro de 2020.

AGROLINK- **O portal do conteúdo agropecuário**. 2020. Disponível em: <<https://www.agrolink.com.br/problemas>>. Acesso em: outubro de 2020.

ALBUQUERQUE, L. B., et al. **Espécies de melastomataceae Juss. com potencial para restauração ecológica de Mata Ripária no Cerrado**. México, 35 de fevereiro de 2013. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62125675001>>. Acesso em: outubro de 2020.

ALMEIDA, D. S. **Modelos de recuperação ambiental**. In: Recuperação ambiental da Mata Atlântica[online].3rd ed. rev. and enl. Ilhéus, BA: Editus, 2016, pp. 100-137. ISBN 978-85-7455-440-2.

A planta da vez. 2020. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www.aplantadavez.com.br/>>.

ARBOCENTER - O planeta agradece. São Paulo, 2020. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www.sementesarbocenter.com.br/joazeiro.html>>.

ARBORETUM- Programa Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal. Bahia, 2019. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www.programaarboretum.eco.br/>>.

Associação Ambientalista Copaíba. **Copaíba- Em defesa da Mata Atlântica**. São Paulo. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www.copaiba.org.br/>>.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Bosque dos Constituintes**. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/ecocamara/recursos/bosque-dos-constituintes/flora-local>>.

CANOSA, G. A; MORAES, L. F. D. Atributos funcionais de espécies da Mata Atlântica: ferramentas para o planejamento ambiental e econômico — Seropédica : Embrapa Agrobiologia, 2016. 168 p. (Embrapa Agrobiologia. Documentos, 305).

CARVALHO, K. J.; SOUZA, A. L.; MACHADO C.C. **Ecologia, manejo, silvicultura da Macaúba**. Viçosa, Novembro 2011. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <[http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/d\\_b\\_b\\_15592.pdf](http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/d_b_b_15592.pdf)>.

CEAPLA - Centro de Análise e Planejamento Ambiental. **Atlas Ambiental da Bacia do Corumbataí**. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <[http://www.rc.unesp.br/igce/ceapla/atlasv3/esp\\_amai.php](http://www.rc.unesp.br/igce/ceapla/atlasv3/esp_amai.php)>.

COMUNA DO IBITIPOCA. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://ibiti.com/pt/#home>>.

Coordenadoria de Desenvolvimento rural Sustentável. Governo do estado de São Paulo. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www.cdrs.sp.gov.br/porta1/produtos-e-servicos/publicacoes/acervo-tecnico/palmito-gariroba-syagrus-oleracea>>.

COSTA, A. **Natureza bela**. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www.naturezabela.com.br/>>.

CLICKMUDAS. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www.clickmudas.com.br/>>.

ECOLOJA- Produtos e consciência. **Tarumã**. São Paulo. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://www.ecoloja.blog.br/goto/store/index.aspx?SID=Ecoloja>>.

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Brasília. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/biblioteca>>.

FLORA BRASILIENSIS- A obra. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <[http://florabrasiliensis.cria.org.br/search?taxon\\_id=20975](http://florabrasiliensis.cria.org.br/search?taxon_id=20975)>.

FLORA DO BRASIL. **Plantas aquáticas do Brasil- Repositório de dados**. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <[https://sites.icb.ufmg.br/plantasaquaticasbrasil/listagem\\_especimes.php?genus=Leandra&species=aurea&subspecies=>](https://sites.icb.ufmg.br/plantasaquaticasbrasil/listagem_especimes.php?genus=Leandra&species=aurea&subspecies=>)>.

GAVILAN, N. H. **Diversidade genética e quantificação de verbascosídeo em populações naturais de *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers**. Repositório Institucional UNESP. 2019. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://repositorio.unesp.br/handle/11449/190774>>.

GBIF- Global Biodiversity Information Facility. **Acesso livre e aberto a dados de biodiversidade.** Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www.gbif.org/pt/>>.

GIEHL, E. L. H. 2020. **Flora digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.** Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://floradigital.ufsc.br>>.

HERTZOG, A; PELLEGRINI, M. O. O.; SILVA, F. S. **Winteraceae do Rio Grande do Sul, Brasil. Scielo. Rio de Janeiro, 2016.** Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2175-78602016000100251](https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-78602016000100251)>.

IEF - Instituto Estadual de Florestas. Homepage. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://www.ief.mg.gov.br/>>.

INFOBIBOS- Organização de Eventos Científicos Cursos e Treinamentos. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://www.infobibos.com/>>.

INNPA- Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. **Informativo Técnico Rede de Semenstes da Amazônia.** 2004. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <[https://www.inpa.gov.br/sementes/iT/5\\_Ipe-amarelo.pdf](https://www.inpa.gov.br/sementes/iT/5_Ipe-amarelo.pdf)>.

IPÊ- Instituto de Pesquisas Ecológicas. **Flora regional.** São Paulo. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://flora.ipe.org.br/sp>>.

ISPAN- Instituto Sociedade, População e Natureza. **Cerratinga: Produção Sustentável e Consumo Consciente.** Brasília. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://www.cerratinga.org.br/>>.

JARDIMCOR- Paisagismo e jardinagem. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://www.jardimcor.com/>>.

JBRJ- Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. **CNCFLORA- Centro Nacional de Conservação da Flora.** Rio de Janeiro. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/>>.

JBRJ- Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. **REFLORA- Flora do Brasil: Algas, fungos e plantas.** Rio de Janeiro, 2020. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/ConsultaPublicaUC.do#CondicaoTaxonCP>> .

KUHLMANN, M.; et al. Época de coleta de frutos e sementes nativos para recomposição ambiental no bioma Mata Atlântica. Empraba. 2018.

KUHLMANN, M. **Frutos atrativos do Cerrado: descubra os tesouros da savana mais rica do planeta!.** Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://www.frutosatrativosdocerrado.bio.br/76-especies>>.

KUHLMANN, M. **Frutos e semestres do Cerrado: espécies atrativas para fauna**. Brasília: IPSIS, 2018. Vol I.

KUHLMANN, M. **Frutos e semestres do Cerrado: espécies atrativas para fauna**. Brasília: IPSIS, 2018. Vol II.

LEONE, F.P. **Estudo Químico e Avaliação da Atividade Biológica de Alchornea sidifolia Müll. Arg.**. 2005. Tese (Mestrado em biodiversidade vegetal e meio ambiente). Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo, 2005.

LTE- Laboratório de Tecnologia Educacional. **Guia de árvores da Mata atlântica**. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www.bdc.ib.unicamp.br/gama/visualizarMaterial.php?idMaterial=562>>.

MARTINS, R. G. **Salvertia convallariodora A. St.- Hil**. Brasília, 2007. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <file:///C:/Users/laura/Downloads/125-Texto%20do%20artigo-458-1-10-20150814.pdf>.

MELO, E. A. **Árvores do Brasil**. Ipatinga, 01 novembro 2020. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www.arvores.brasil.nom.br/esq.htm>>.

MENTZ, L. A.; OLIVEIRA, P. L. **SOLANUM in Flora do Brasil 2020 em construção**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB14718>>.

MESSEDER, J. V. S., et al. Searching for keystone plant resources in fruit-frugivore interaction networks across the Neotropics. *Biotrópica*. 2020.

MUNIZ, H. J. P. **Colecionando frutas**. 2020. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://www.colecionandofrutas.com.br/>> .

NISHIDA, S. M.; NAIDE, S. S.; PAGNIN, D. Plantas que atraem aves e outros bichos. 1 ed. São Paulo: cultura acadêmica, 2014. Coleção PROEX Digital UNESP. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/126246>.

PEREIRA, B. A. S. **Árvores do bioma Cerrado**. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://www.arvoresdobiomacerrado.com.br/site/>>.

PROSPERO, E. T. P. **Caracterização da fruta do Jacaratiá spinosa e processamento do doce de jaracatiá em calda com avaliação da estabilidade**. Tese (Mestrado) . Piracicaba, 2010. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <[https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11141/tde-20102010-140901/publico/EVANILDA\\_PROSPERO.pdf](https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11141/tde-20102010-140901/publico/EVANILDA_PROSPERO.pdf)>.

RCPol- Rede de Catálogos Polínicos Online. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://rcpol.org.br/pt/home/>>.

SARTORI, A. L. R. Myroxylon. In: Lista de Espécies da Flora do Brasil. Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2013.

SIBBR - Sistema de informação sobre a biodiversidade brasileira. **Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil e Lista da Flora do Brasil 2020**. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://sibbr.gov.br/>>.

SILVA, E. D. **Leguminosae na Floresta Ombrófila Densa do Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleos Picinguaba e Santa Virgínia, São Paulo, Brasil: taxonomia e similaridade entre diferentes cotas altitudinais**. Campinas, 2010. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www2.ib.unicamp.br/profs/cjoly/0%20-%20Produ%E7%E3o%20Tematico/3%20-%20Teses/2010/SILVA,%20E.D.%202010%20UNICAMP.pdf>>.

SÍTIO DA MATA- Bambus. **Espécies de planta**. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://www.sitiodamata.com.br/especies-de-plantas>>.

TAMASHIRO, J.Y.; ESCOBAR, N.A.G.E. (coord.) 2016. Mimosoideae **Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo**. Instituto de Botânica, São Paulo, vol. 8, pp: 84-166

UNICENTRO- Universidade Estadual do Centro Oeste. **Laboratório de Manejo Florestal - Compêndio Online Gerson Luiz Lopes**. Paraná, 2012. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/>>.

VERDEFATO- Aqui o verde é destaque. 2008. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <<http://verdefato.blogspot.com/2008/07/rvore-do-ms-ip-amarelo-tabebuia.html>>.

WIKIAVES- Observação de aves e ciência cidadã para todos. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <[https://www.wikiaves.com/wiki/flora:especies#especies\\_de\\_plantas\\_nativas](https://www.wikiaves.com/wiki/flora:especies#especies_de_plantas_nativas)>.

WIKIPÉDIA - A enciclopédia livre. Acesso em: outubro de 2020. Disponível em: <[https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina\\_principal](https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal)>.