

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 31 27 32

07
 VIA 01
 ART N°
 1-40082413

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço FRANCISCO XAVIER DE ASSIS FILHO			05 Registro no CREA MG-24554/TD	07 CPF 164.420.756-72
06 Título(s) do Profissional TECNICO EM AGRIMENSURA				08 Telefone (0031)0837-1687
09 Endereço Residencial do Profissional RUA GALDINO COSTA DOS SANTOS, 000297 VIUVA, BARAO DE COCAIS/MG				10 CEP 35970-000
11 Nome da Empresa Contratada FRANCISCO XAVIER DE ASSIS FILHO				
12 Registro no CREA 033580	13 CNPJ 22.354.252/0001-51	14 Capital Social 5000	15 Telefone (0031)3837-1687	
16 Endereço para Correspondência RUA PADRE CRUZ, 503 VIUVA, BARAO DE COCAIS/MG				17 CEP 35970-000

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante JOÃO BOSCO PINHEIRO	19 CPF ou CNPJ 074.271.316-49
20 Endereço para Correspondência FAZ FAZENDA DA VARGEM, DISTRITO PEIXOTO, SANTA BARBARA/MG	21 CEP 35960-000

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário JOÃO BOSCO PINHEIRO			23 CPF ou CNPJ 074.271.316-49						
24 Endereço da Obra ou Serviço FAZENDA LAGOA DO FUNDÃO, DISTRITO CRUZ DOS PEIXOTO,			25 Município SANTA BARBARA/MG						
28 Atividade Técnica			26 CEP 35960-000						
01 Geral Tipo 23 40	02 Geral Tipo	03 Geral Tipo	04 Geral Tipo	05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34270	34 Ent. Classe 0400	35 Quantificação 21,89	36 Unidade 4	37 Valor da Obra/Serviço 1.200,00	38 Honorários 1.200,00	39 Tipo Contrato 4			
40 Descrição Complementar PLANTA E MEMORIAIS DE AREAS DESMATADAS									

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas

F. de Cocais, 02 de Abril 2007
 LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

PROFISSIONAL

CONTRATANTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 29,00
----------------------	---

Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 13/04/2007.
 Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DO CREA-MG

MEMORIAL DESCRITIVO

Local: Áreas desmatadas situadas na Fazenda Lagoa do Fundão.
Distrito: Peixoto.
Município: Santa Bárbara.
Área Total: 21,8973 ha (Vinte e um hectares, oitenta e nove ares e setenta e três centiares).
Proprietário: João Bosco Pinheiro.

Destina se o presente memorial a descrição de sete áreas desmatadas alternadamente na Fazenda Lagoa do Fundão com as seguintes distâncias e confrontações:

Área 01
0,5559 (cinquenta e cinco ares e cinquenta e nove centiares)

Partindo do marco 4, coordenada plana 7,784,287.4433 m Norte e 643,306.9627 m Este, situado na divisa limítrofe de uma estrada de acesso e área remanescente, e a partir daí seguindo com distância de 17.98 m e azimute plano de 281°30'19" chega-se ao marco 3, deste, confrontando neste trecho com área remanescente, seguindo com distância de 50.33 m e azimute plano de 5°17'24" chega-se ao marco 2, deste, seguindo com distância de 45.52 m e azimute plano de 356°10'12" chega-se ao marco 1, deste, seguindo com distância de 25.66 m e azimute plano de 343°20'22" chega-se ao marco 12, deste, seguindo com distância de 5.88 m e azimute plano de 339°09'32" chega-se ao marco 11, deste, seguindo com distância de 2.46 m e azimute plano de 359°18'05" chega-se ao marco 10, deste, seguindo com distância de 51.04 m e azimute plano de 75°43'07" chega-se ao marco 9, deste, seguindo com distância de 27.60 m e azimute plano de 95°15'37" chega-se ao marco 8, deste, seguindo com distância de 54.27 m e azimute plano de 199°39'01" chega-se ao marco 7, deste, seguindo com distância de 29.71 m e azimute plano de 224°28'05" chega-se ao marco 6, deste, seguindo com distância de 26.40 m e azimute plano de 175°09'19" chega-se ao marco 5, deste, seguindo com distância de 45.51 m e azimute plano de 198°43'32" chega-se ao marco 4, ponto inicial da descrição deste perímetro sempre dividindo com área remanescente.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

NORTE: Com área remanescente.
ESTE: Com área remanescente.
SUL: Com área remanescente.
OESTE: Com área remanescente.



Área 02

0,2472 (vinte e quatro ares e setenta e dois centiares)

Partindo do marco 15, coordenada plana 7,784,153.3456 m Norte e 643,109.8970 m Este, situado na divisa limítrofe de uma estrada de acesso e área remanescente, e a partir daí, seguindo com distância de 40.00 m e azimute plano de 117°34'16" chega-se ao marco 14, deste, confrontando neste trecho com área remanescente, seguindo com distância de 20.00 m e azimute plano de 205°55'06" chega-se ao marco 13, deste, seguindo com distância de 38.19 m e azimute plano de 200°42'11" chega-se ao marco 17, deste, seguindo com distância de 45.00 m e azimute plano de 294°54'11" chega-se ao marco 16, deste, seguindo com distância de 60.00 m e azimute plano de 27°23'15" chega-se ao marco 15, ponto inicial da descrição deste perímetro sempre dividindo com área remanescente.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

NORTE: Com área remanescente.
ESTE: Com área remanescente.
SUL: Com área remanescente.
OESTE: Com área remanescente.

Área 03

0,7645 (setenta e seis ares e quarenta e cinco centiares)

Partindo do marco 20, coordenada plana 7,783,594.7333 m Norte e 642,800.3227 m Este, situado na divisa limítrofe de uma estrada de acesso e área remanescente, e a partir daí seguindo com distância de 23.71 m e azimute plano de 299°27'47" chega-se ao marco 19, deste, confrontando neste trecho com área remanescente, seguindo com distância de 31.95 m e azimute plano de 315°09'53" chega-se ao marco 18, deste, seguindo com distância de 26.28 m e azimute plano de 32°12'31" chega-se ao marco 30, deste, seguindo com distância de 23.44 m e azimute plano de 55°28'58" chega-se ao marco 29, deste, seguindo com distância de 39.81 m e azimute plano de 30°49'23" chega-se ao marco 28, deste, seguindo com distância de 35.28 m e azimute plano de 57°41'18" chega-se ao marco 27, deste, seguindo com distância de 23.95 m e azimute plano de 35°16'34" chega-se ao marco 26, deste, seguindo com distância de 15.47 m e azimute plano de 117°31'32" chega-se ao marco 25, deste, seguindo com distância de 49.58 m e azimute plano de 163°38'02" chega-se ao marco 24, deste, seguindo com distância de 1.80 m e azimute plano de 128°54'31" chega-se ao marco 23, deste, seguindo com distância de 21.31 m e



azimute plano de $237^{\circ}55'14''$ chega-se ao marco 22, deste, seguindo com distância de 39.76 m e azimute plano de $227^{\circ}40'51''$ chega-se ao marco 21, deste, seguindo com distância de 60.30 m e azimute plano de $216^{\circ}27'20''$ chega-se ao marco 20, ponto inicial da descrição deste perímetro sempre dividindo com área remanescente.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

NORTE: Com área remanescente.
ESTE: Com área remanescente.
SUL: Com área remanescente.
OESTE: Com área remanescente.

Área 04
6,0838 (seis hectares, oito ares e trinta e oito centiares)

Partindo do marco 52, coordenada plana 7,783,459.8133 m Norte e 642,803.8027 m Este, situado na divisa limítrofe de uma estrada de acesso e área remanescente, e a partir daí seguindo com distância de 33.20 m e azimute plano de $51^{\circ}54'42''$ chega-se ao marco 53, deste, confrontando neste trecho com área remanescente, seguindo com distância de 44.66 m e azimute plano de $116^{\circ}52'29''$ chega-se ao marco 54, deste, seguindo com distância de 29.10 m e azimute plano de $166^{\circ}07'17''$ chega-se ao marco 55, deste, seguindo com distância de 30.85 m e azimute plano de $138^{\circ}22'38''$ chega-se ao marco 56, deste, seguindo com distância de 42.85 m e azimute plano de $170^{\circ}48'05''$ chega-se ao marco 57, deste, seguindo com distância de 35.65 m e azimute plano de $246^{\circ}33'47''$ chega-se ao marco 58, deste, seguindo com distância de 15.96 m e azimute plano de $301^{\circ}34'45''$ chega-se ao marco 59, deste, seguindo com distância de 39.99 m e azimute plano de $267^{\circ}57'53''$ chega-se ao marco 60, deste, seguindo com distância de 32.37 m e azimute plano de $280^{\circ}39'51''$ chega-se ao marco 61, deste, seguindo com distância de 20.89 m e azimute plano de $322^{\circ}32'55''$ chega-se ao marco 62, deste, seguindo com distância de 73.29 m e azimute plano de $241^{\circ}58'11''$ chega-se ao marco 31, deste, seguindo com distância de 14.31 m e azimute plano de $236^{\circ}15'16''$ chega-se ao marco 32, deste, seguindo com distância de 16.01 m e azimute plano de $204^{\circ}58'48''$ chega-se ao marco 33, deste, seguindo com distância de 21.41 m e azimute plano de $187^{\circ}47'08''$ chega-se ao marco 34, deste, seguindo com distância de 41.60 m e azimute plano de $192^{\circ}50'49''$ chega-se ao marco 35, deste, seguindo com distância de 31.21 m e azimute plano de $211^{\circ}22'23''$ chega-se ao marco 36, deste, seguindo com distância de 38.63 m e azimute plano de $210^{\circ}16'09''$ chega-se ao marco 37, deste, seguindo com distância de 42.53 m e azimute plano de $269^{\circ}53'32''$ chega-se ao marco 38, deste, seguindo com distância de 37.97 m e azimute plano de $216^{\circ}46'02''$ chega-se ao marco 39, deste, seguindo com distância de 47.69 m e azimute plano de $268^{\circ}23'23''$ chega-se ao marco 40, deste, seguindo com distância de 67.72 m e azimute plano de $309^{\circ}43'39''$ chega-se ao marco 41, deste, seguindo com distância de 34.85 m e azimute plano de $304^{\circ}59'56''$ chega-se ao



marco 42, deste, seguindo com distância de 96.56 m e azimute plano de 39°29'28" chega-se ao marco 43, deste, seguindo com distância de 64.16 m e azimute plano de 30°58'28" chega-se ao marco 44, deste, seguindo com distância de 30.76 m e azimute plano de 29°27'55" chega-se ao marco 45, deste, seguindo com distância de 45.47 m e azimute plano de 60°17'00" chega-se ao marco 46, deste, seguindo com distância de 26.88 m e azimute plano de 62°31'46" chega-se ao marco 47, deste, seguindo com distância de 25.80 m e azimute plano de 145°10'58" chega-se ao marco 48, deste, seguindo com distância de 38.60 m e azimute plano de 65°57'06" chega-se ao marco 49, deste, seguindo com distância de 96.21 m e azimute plano de 35°41'56" chega-se ao marco 50, deste, seguindo com distância de 48.26 m e azimute plano de 126°21'17" chega-se ao marco 51, deste, seguindo com distância de 38.72 m e azimute plano de 105°05'30" chega-se ao marco 52, ponto inicial da descrição deste perímetro sempre dividindo com área remanescente.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

NORTE: Com área remanescente.
ESTE: Com área remanescente.
SUL: Com área remanescente.
OESTE: Com área remanescente.

Área 05

13,3147 (treze hectares, trinta e um ares e quarenta e sete centiares)

Partindo do marco 79, coordenada plana 7,783,094.8733 m Norte e 642,625.3627 m Este, situado na divisa limítrofe de uma estrada de acesso e área remanescente, e a partir daí seguindo com distância de 22.69 m e azimute plano de 20°54'38" chega-se ao marco 80, deste, confrontando neste trecho com área remanescente, seguindo com distância de 52.50 m e azimute plano de 107°58'58" chega-se ao marco 81, deste, seguindo com distância de 36.67 m e azimute plano de 30°19'14" chega-se ao marco 82, deste, seguindo com distância de 48.72 m e azimute plano de 57°21'37" chega-se ao marco 83, deste, seguindo com distância de 20.85 m e azimute plano de 60°04'40" chega-se ao marco 84, deste, seguindo com distância de 43.79 m e azimute plano de 147°36'33" chega-se ao marco 85, deste, seguindo com distância de 42.58 m e azimute plano de 172°51'48" chega-se ao marco 86, deste, seguindo com distância de 74.44 m e azimute plano de 146°30'46" chega-se ao marco 87, deste, seguindo com distância de 44.91 m e azimute plano de 125°59'13" chega-se ao marco 88, deste, seguindo com distância de 43.77 m e azimute plano de 180°08'38" chega-se ao marco 89, deste, seguindo com distância de 28.76 m e azimute plano de 168°48'40" chega-se ao marco 90, deste, seguindo com distância de 49.53 m e azimute plano de 229°14'58" chega-se ao marco 91, deste, seguindo com distância de 34.87 m e azimute plano de 285°32'05" chega-se ao marco 92, deste, seguindo com distância de 46.66 m e azimute plano de 248°14'06" chega-se ao marco 93, deste, seguindo com distância de 77.83 m e azimute plano de 240°53'33" chega-se ao



SUL: Com área remanescente.
OESTE: Com área remanescente.

Área 06
0,2293 (vinte e um ares e noventa e três centiares)

Partindo do marco 123, coordenada plana 7,783,081.3981 m Norte e 642,314.4979 m Este, situado na divisa limítrofe da área remanescente, e a partir daí seguindo com distância de 11.67 m e azimute plano de 128°54'07" chega-se ao marco 124, deste, confrontando neste trecho com área remanescente, seguindo com distância de 13.46 m e azimute plano de 140°33'27" chega-se ao marco 112, deste, seguindo com distância de 13.67 m e azimute plano de 221°04'20" chega-se ao marco 113, deste, seguindo com distância de 11.15 m e azimute plano de 230°08'22" chega-se ao marco 114, deste, seguindo com distância de 23.92 m e azimute plano de 223°26'35" chega-se ao marco 115, deste, seguindo com distância de 20.06 m e azimute plano de 224°02'37" chega-se ao marco 116, deste, seguindo com distância de 6.50 m e azimute plano de 231°01'26" chega-se ao marco 117, deste, seguindo com distância de 18.07 m e azimute plano de 310°40'06" chega-se ao marco 118, deste, seguindo com distância de 13.56 m e azimute plano de 322°54'47" chega-se ao marco 119, deste, seguindo com distância de 13.30 m e azimute plano de 43°25'01" chega-se ao marco 120, deste, seguindo com distância de 25.64 m e azimute plano de 48°44'20" chega-se ao marco 121, deste, seguindo com distância de 26.62 m e azimute plano de 50°33'48" chega-se ao marco 122, deste, seguindo com distância de 9.65 m e azimute plano de 58°57'25" chega-se ao marco 123, ponto inicial da descrição deste perímetro sempre dividindo com área remanescente.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

NORTE: Com área remanescente.
ESTE: Com área remanescente.
SUL: Com área remanescente.
OESTE: Com área remanescente.

Área 07
0,7019 (setenta ares e dezenove centiares)

Partindo do marco 129, coordenada plana 7,782,556.6533 m Norte e 642,163.3327 m Este, situado na divisa limítrofe de uma estrada de acesso e área remanescente, e a partir daí seguindo com distância de 40.00 m e azimute plano de 90°00'00" chega-se ao marco 130, deste, confrontando neste trecho com área remanescente, seguindo com distância de 83.86 m e azimute plano de 187°58'18" chega-se ao marco 131, deste, seguindo com distância



de 44.62 m e azimute plano de 146°50'01" chega-se ao marco 132, deste, seguindo com distância de 2.12 m e azimute plano de 140°09'27" chega-se ao marco 133, deste, seguindo com distância de 16.14 m e azimute plano de 184°43'33" chega-se ao marco 134, deste, seguindo com distância de 18.81 m e azimute plano de 220°54'19" chega-se ao marco 135, deste, seguindo com distância de 47.06 m e azimute plano de 243°32'56" chega-se ao marco 125, deste, seguindo com distância de 49.98 m e azimute plano de 304°05'55" chega-se ao marco 126, deste, seguindo com distância de 65.80 m e azimute plano de 55°07'53" chega-se ao marco 127, deste, seguindo com distância de 30.68 m e azimute plano de 353°54'48" chega-se ao marco 128, deste, seguindo com distância de 77.52 m e azimute plano de 354°17'41" chega-se ao marco 129, ponto inicial da descrição deste perímetro.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

NORTE: Com área remanescente.
ESTE: Com área remanescente.
SUL: Com área remanescente.
OESTE: Com área remanescente.

Barão de Cocais, 13 de Abril de 2007.



Francisco Xavier de Assis Filho
24554/TD